

Overzicht van [Nachtvlinder](#)waarnemingen in Grijpskerke in 2020



[Vlasbekuiltje - *Calophasia lunula*](#) – 2/3 augustus 2020, derde geval voor Walcheren

Copyright © Arjen van Gilst, via Waarneming.nl

Grijpskerke 2020 – versie 15 oktober

Samenvatting

Sinds 26 juni 2020 is er gedurende 87 nachten naar de nachtvlinders gekeken in een achtertuin in Grijpskerke. Dit is een dorp centraal gelegen op Walcheren in Zeeland. Uit nieuwsgierigheid naar de nachtelijke biodiversiteit is er een nachtvlinderval geplaatst met een 20 Watt Actinic Blacklight lamp. Vanaf 4 augustus is de opstelling uitgebreid met een laken, om nog meer soorten aan te kunnen trekken. Zoveel mogelijk waarnemingen zijn gefotografeerd om de soortenrijkdom te kunnen achterhalen. Aanvankelijk is gestart met camera op de mobiele telefoon. Vanaf 19 juli zijn de foto's gemaakt met een Lumix DC-TZ90 in macrostand, om meer constante output te genereren.

De foto's zijn geüpload naar de nieuwe versie van 'waarneming.nl', waarin soortherkenning is ingebouwd. Vaak is een soort met zekerheid herkend en soms zelfs automatisch gevalideerd. In andere gevallen kwam de site met soortsuggesties. Meestal is de meest waarschijnlijke suggestie gevolgd en als onzeker ('?') geregistreerd. De meldingen zijn hierbij ter validatie en eventueel correctie aangeboden aan administratoren van de site.

De waargenomen nachtvlinders zijn soort voor soort besproken op een vaste manier. De grootte en waardplanten zijn uit literatuur overgenomen. Het voorkomen van de soorten is met grafieken, kaarten en tabellen in een breder perspectief geplaatst. Naast een vergelijking met Walcheren, is ook Zeeuwse relatie gepresenteerd. Deze gegevens zijn afkomstig van lokale versies van 'waarneming.nl'. Alle geüploadde foto's zijn voorzien van links, zodat de details beschikbaar zijn en men per geval kan reageren. Van de macronachtvlinders is het landelijk voorkomen vergeleken met de Zeeuwse aanwezigheid in de periode 2007-2012.

De mate van biodiversiteit blijkt uit 158 soorten en drie verzamelsoorten macronachtvlinders uit 100 geslachten, verdeeld over negen families. Hieruit waren de uilen (72), spanners (50) en spinneruilen (16) het meest soortenrijk. Enkele lokale bijzonderheden waren: Witte eenstaart (*Cilix glaucata*), Beukeneenstaart (*Watsonalla cultraria*), Schaduwsnuituil (*Herminia tarsicrinalis*), Bosrankdwergspanner (*Eupithecia haworthiata*), Egale bosrankspanner (*Horisme tersata*), Bont schaapje (*Acronicta aceris*), Witbandsilene-uil (*Hadena compta*), Zwart weeskind (*Mormo maura*), Goudvenstertje (*Plusia festucae*), Variabele eikenuil (*Nycteola revayana*), Wilgentandvlinder (*Notodonta tritophus*) en Windepijlstaart (*Agrius convolvuli*). Landelijke bijzonderheden waren: Bruine sikkeluil (*Laspeyria flexula*), Cipresdwergspanner (*Eupithecia phoeniceata*), Vlasbekuiltje (*Calophasia lunula*), Kadeni-stofuil (*Caradrina kadenii*), Astermonnik (*Cucullia asteris*), Variabele worteluil (*Euxoa cursoria*), Katoendaguil (*Helicoverpa armigera*) en Zuidelijke grasuil (*Mythimna vitellina*).

Van de micronachtvlinders zijn 126 soorten en zeven verzamelsoorten onderscheiden uit 87 geslachten, verdeeld over 19 families. Hiervan zijn de meeste soorten gezien van de grasmotten (34), bladrollers (28) en lichtmotten (21). Enkele soorten zijn gekwalificeerd als zeldzaam: Zwaveldominomot (*Oegoconia caradjai*), Satijnlichtmot (*Palpita vitrealis*), Purpermot (*Pyrausta purpuralis*), Vijfpuntzwartwitmot (*Ethmia terminella*), Wondklaverpalpmot (*Approaerema anthyllidella*), Geelpalpmot (*Eccopisa effractella*), Heemstzaadmot (*Pexicopia malvella*), Bietzandvleugeltje (*Scrobipalpa ocellatella*), Zeekraalzandvleugeltje (*Scrobipalpa salinella*), Grauwe steltmot (*Caloptilia cuculipennella*), Gehaakte steltmot (*Caloptilia semifascia*), Levertvlekmot (*Ancylosis oblitella*), Sobere restjesmot (*Ephestia unicolorella* subsp. *woodiella*), Kraagvleugelmot (*Nephopterix angustella*), Prachtmot (*Oncocera semirubella*), Geel kijkgaatje (*Monopis obviella*), Dubbelkelkbladroller (*Cochylis molliculana*), Strandkruidbladroller (*Lobesia littoralis*) en het Dof smalsnuitje (*Phtheochroa inopiana*).

Daarnaast is de zeldzame vlieg *Physiphora alcaeae* voor het eerst op Walcheren geregistreerd.

Inhoud

Samenvatting.....	2
Inleiding.....	21
Locatie	22
Methodiek.....	23
Vangstnachten.....	25
Weer.....	26
Juni	26
Juli.....	27
Augustus.....	28
September.....	29
Oktober.....	30
Soortbespreking	31
Macro's.....	33
Drepanidae (eenstaartjes).....	33
Cilix	33
Witte eenstaart - <i>Cilix glaucata</i>	33
Drepana	35
Berkeneenstaart - <i>Drepana falcataria</i>	35
Tethea.....	37
Peppel-orvlinder - <i>Tethea ocularis</i>	37
Thyatira.....	39
Braamvlinder - <i>Thyatira batis</i>	39
Watsonalla.....	41
Gele eenstaart - <i>Watsonalla binaria</i>	41
Beukeneenstaart - <i>Watsonalla cultraria</i>	41
Erebidae (spinneruilen).....	43
Arctia	43
Grote beer - <i>Arctia caja</i>	43
Catocala	45
Rood weeskind - <i>Catocala nupta</i>	45
Eilema.....	47
Vaal kokerbeertje - <i>Eilema caniola</i>	47
Streepkokerbeertje - <i>Eilema complana</i>	52
Glad beertje - <i>Eilema griseola</i>	57
Klein kokerbeertje - <i>Eilema pygmaeola</i>	60

Euproctis.....	62
Bastaardsatijnvlinder - <i>Euproctis chrysorrhoea</i>	62
Donsvlinder - <i>Euproctis similis</i>	64
Herminia.....	66
Schaduwsnuituil - <i>Herminia tarsicrinalis</i>	66
Hypena.....	68
Bruine snuituil - <i>Hypena proboscidalis</i>	68
Laspeyria.....	70
Bruine sikkeluiil - <i>Laspeyria flexula</i>	70
Lymantria.....	73
Plakker – <i>Lymantria dispar</i>	73
Pechipogo.....	76
Gepluimde snuituil - <i>Pechipogo plumigeralis</i>	76
Pelosia.....	78
Muisbeertje - <i>Pelosia muscerda</i>	78
Phragmatobia.....	80
Kleine beer - <i>Phragmatobia fuliginosa</i>	80
Rivula.....	84
Stro-uiltje - <i>Rivula sericealis</i>	84
Geometridae (spanners).....	86
Acasis.....	86
Groene blokspanner - <i>Acasis viretata</i>	86
Alcis.....	88
Variabele spikkelspanner - <i>Alcis repandata</i>	88
Biston.....	90
Peper-en-zoutvlinder - <i>Biston betularia</i>	90
Cabera.....	92
Bruine grijsbandspanner - <i>Cabera exanthemata</i>	92
Witte grijsbandspanner - <i>Cabera pusaria</i>	95
Campaea.....	97
Appeltak - <i>Campaea margaritaria</i>	97
Camptogramma.....	100
Gestreepte goudspanner - <i>Camptogramma bilineata</i>	100
Chiasmia.....	103
Klaverspanner - <i>Chiasmia clathrata</i>	103
Chloroclystis.....	106

V-dwergspanner - <i>Chloroclystis v-ata</i>	106
Crocallis	108
Kortzuiger - <i>Crocallis elinguaris</i>	108
Cyclophora.....	110
Gestippelde oogspanner - <i>Cyclophora punctaria</i>	110
Ectropis.....	112
Gewone spikkelspanner - <i>Ectropis crepuscularis</i>	112
Ennomos.....	114
Geelschouderspanner - <i>Ennomos alniaria</i>	114
Iepentakvlinder – <i>Ennomos autumnaria</i>	116
Epirrhoe.....	118
Gewone bandspanner - <i>Epirrhoe alternata</i>	118
Bosbandspanner - <i>Epirrhoe rivata</i>	122
Eupithecia.....	124
Dwergspanner onbekend - <i>Eupithecia spec.</i>	124
Egale dwergspanner - <i>Eupithecia absinthiata</i>	125
Hopdwergspanner - <i>Eupithecia assimilata</i>	128
Zwartvlekdwergspanner - <i>Eupithecia centaureata</i>	130
Bosrankdwergspanner - <i>Eupithecia haworthiata</i>	135
Esdoorndwergspanner - <i>Eupithecia inturbata</i>	137
Smalvleugeldwergspanner - <i>Eupithecia nanata</i>	140
Cipresdwergspanner - <i>Eupithecia phoeniceata</i>	142
Grijze dwergspanner - <i>Eupithecia subfuscata</i>	145
Wilgendwergspanner - <i>Eupithecia tenuiata</i>	147
Guldenroededwergspanner - <i>Eupithecia virgaureata</i>	149
Gandaritis	151
Gele agaatspanner - <i>Gandaritis pyraliata</i>	151
Gymnoscelis.....	153
Zwartkamdwergspanner - <i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	153
Hemithea	160
Kleine zomervlinder - <i>Hemithea aestivaria</i>	160
Horisme	162
Egale bosrankspanner - <i>Horisme tersata</i>	162
Idaea.....	164
Grijze stipspanner - <i>Idaea aversata</i>	164
Schildstipspanner - <i>Idaea biselata</i>	170

Vlekstipspanner - <i>Idaea dimidiata</i>	171
Dwergstipspanner - <i>Idaea fuscovenosa</i>	173
Schaduwstipspanner - <i>Idaea rusticata</i>	176
Paardenbloemspanner - <i>Idaea seriata</i>	179
Egale stipspanner - <i>Idaea straminata</i>	184
Satijnstipspanner - <i>Idaea subsericeata</i>	185
Ligdia	187
Aangebrande spanner - <i>Ligdia adustata</i>	187
Lomaspilis	189
Gerande spanner - <i>Lomaspilis marginata</i>	189
Lomographa.....	191
Witte schaduwspanner - <i>Lomographa temerata</i>	191
Macaria.....	193
Donker klaverblaadje - <i>Macaria alternata</i>	193
Gerimpelde spanner - <i>Macaria liturata</i>	197
Klaverblaadje - <i>Macaria notata</i>	198
Opisthograptis.....	199
Hagedoornvlinder - <i>Opisthograptis luteolata</i>	199
Ourapteryx.....	205
Vliervlinder - <i>Ourapteryx sambucaria</i>	205
Peribatodes	207
Taxusspikkelspanner - <i>Peribatodes rhomboidaria</i>	207
Scopula	214
Ligusterstipspanner - <i>Scopula imitaria</i>	214
Prachtstipspanner - <i>Scopula marginepunctata</i>	215
Selenia	216
Lindeherculesje - <i>Selenia lunularia</i>	216
Xanthorhoe.....	218
Vierbandspanner onbekend - <i>Xanthorhoe ferrugata/spadicearia</i>	218
Vierbandspanner - <i>Xanthorhoe ferrugata</i>	220
Zwartbandspanner - <i>Xanthorhoe fluctuata</i>	222
Bruine vierbandspanner – <i>Xanthorhoe spadicearia</i> of Schijn-vierbandspanner	228
Hepialidae (wortelboorders)	230
Triodia.....	230
Oranje wortelboorder – <i>Triodia sylvina</i>	230
Lasiocampidae (spinners).....	235

Lasiocampa.....	235
Hageheld - <i>Lasiocampa quercus</i>	235
Noctuidae (uilen).....	237
Acronicta	237
Bont schaapje - <i>Acronicta aceris</i>	237
Zuringuil - <i>Acronicta rumicis</i>	239
Drietand / Psi-uil - <i>Acronicta tridens / psi</i>	241
Agrochola	245
Maansikkeluil - <i>Agrochola lunosa</i>	245
Agrotis	250
Geogde worteluil - <i>Agrotis clavis</i>	250
Gewone worteluil - <i>Agrotis exclamationis</i>	252
Grote worteluil - <i>Agrotis ipsilon</i>	257
Putta-uil - <i>Agrotis puta</i>	259
Duinworteluil - <i>Agrotis ripae</i>	267
Gewone velduil - <i>Agrotis segetum</i>	269
Anarta.....	273
Spurrie-uil - <i>Anarta trifolii</i>	273
Apamea	276
Bleke grasworteluil - <i>Apamea lithoxylaea</i>	276
Graswortelvlinder - <i>Apamea monoglypha</i>	278
Gauwe grasuil - <i>Apamea remissa</i>	282
Bosgrasuil - <i>Apamea scolopacina</i>	283
Rietgrasuil - <i>Apamea unanimitis</i>	284
Atethmia.....	286
Essengouduil - <i>Atethmia centrigo</i>	286
Autographa.....	289
Gamma-uil - <i>Autographa gamma</i>	289
Axylia	299
Houtspaander - <i>Axylia putris</i>	299
Bryophila	301
Lichte korstmosuil - <i>Bryophila domestica</i>	301
Calophasia	301
Vlasbekuiltje - <i>Calophasia lunula</i>	301
Caradrina	303
Huisuil - <i>Caradrina clavipalpis</i>	303

Kadeni-stofuil - <i>Caradrina kadenii</i>	305
Morpheusstofuil - <i>Caradrina morpheus</i>	307
Cosmia	309
Hyena - <i>Cosmia trapezina</i>	309
Craniophora	311
Schedeldrager - <i>Craniophora ligustri</i>	311
Cryphia	315
Donkergroene korstmosuil - <i>Cryphia algae</i>	315
Cucullia	321
Astermonnik - <i>Cucullia asteris</i>	321
Grauwe monnik - <i>Cucullia umbratica</i>	323
Diachrysia	325
Koperuil - <i>Diachrysia chrysitis</i>	325
Diarsia	327
Gewone breedvleugeluil - <i>Diarsia rubi</i>	327
Euxoa	331
Variabele worteluil - <i>Euxoa cursoria</i>	331
Globia	333
Egelskopboorder - <i>Globia sparganii</i>	333
Hada	335
Schaaruil - <i>Hada plebeja</i>	335
Hadena	337
Witbandsilene-uil - <i>Hadena compta</i>	337
Hecatera	339
Tweekleurige uil - <i>Hecatera bicolorata</i>	339
Helicoverpa	342
Katoendaguil - <i>Helicoverpa armigera</i>	342
Helotropha	344
Gele lis-boorder - <i>Helotropha leucostigma</i>	344
Hoplodrina	346
Stofuil onbekend - <i>Hoplodrina sp.</i>	346
Zuidelijke stofuil - <i>Hoplodrina ambigua</i>	347
Egale stofuil - <i>Hoplodrina blanda</i>	355
Gewone stofuil - <i>Hoplodrina octogenaria</i>	357
Hydraecia	359
Aardappelstengelboorder - <i>Hydraecia micacea</i>	359

Lacanobia.....	361
Groente-uil - <i>Lacanobia oleracea</i>	361
Variabele w-uil - <i>Lacanobia suasa</i>	364
W-uil - <i>Lacanobia thalassina</i>	366
Litoligia	368
Duinhalmuiltje - <i>Litoligia literosa</i>	368
Luperina.....	370
Gewone grasuil - <i>Luperina testacea</i>	370
Mamestra	382
Kooluil - <i>Mamestra brassicae</i>	382
Melanchra	391
Perzikkruiduil - <i>Melanchra persicariae</i>	391
Mesapamea.....	393
Halmrupsvlinder - <i>Mesapamea secalis</i>	393
Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - <i>Mesapamea secalis / secalella</i>	396
Mesoligia	413
Zandhalmuiltje - <i>Mesoligia furuncula</i>	413
Mormo.....	421
Zwart weeskind - <i>Mormo maura</i>	421
Mythimna	424
Witstipgrasuil - <i>Mythimna albipuncta</i>	424
Gekraagde grasuil - <i>Mythimna ferrago</i>	431
Witte-l-uil - <i>Mythimna l-album</i>	433
Stompvleugelgrasuil - <i>Mythimna impura</i>	435
Bleke grasuil - <i>Mythimna pallens</i>	438
Spitsvleugelgrasuil - <i>Mythimna straminea</i>	449
Zuidelijke grasuil - <i>Mythimna vitellina</i>	451
Noctua	453
Volgeling - <i>Noctua comes</i>	453
Breedbandhuismoeder - <i>Noctua fimbriata</i>	462
Open-breedbandhuismoeder / Kleine breedbandhuismoeder - <i>Noctua janthe / janthina</i>	465
Open-breedbandhuismoeder - <i>Noctua janthe</i>	470
Kleine breedbandhuismoeder - <i>Noctua janthina</i>	474
Huismoeder - <i>Noctua pronuba</i>	477
Nyctobrya	487
Groene korstmosuil - <i>Nyctobrya muralis</i>	487

Ochropleura.....	490
Haarbos - <i>Ochropleura plecta</i>	490
Oligia.....	492
Donker halmuiltje - <i>Oligia latruncula</i>	492
Bont halmuiltje - <i>Oligia versicolor</i>	494
Phlogophora	496
Agaatvlinder - <i>Phlogophora meticulosa</i>	496
Plusia	501
Goudvenstertje - <i>Plusia festucae</i>	501
Rhizedra.....	503
Herfst-rietboorder - <i>Rhizedra lutosa</i>	503
Simyra.....	505
Kleine rietvink - <i>Simyra albovenosa</i>	505
Subacronicta.....	507
Schilddrager - <i>Subacronicta megacephala</i>	507
Thalpophila.....	513
Geelvlugeluil - <i>Thalpophila matura</i>	513
Trichoplusia	514
Ni-uil - <i>Trichoplusia ni</i>	514
Xestia	515
Zwarte-c-uil - <i>Xestia c-nigrum</i>	515
Vierkantvlekuil - <i>Xestia xanthographa</i>	523
Nolidae (visstaartjes).....	532
Earias	532
Kleine groenuil - <i>Earias clorana</i>	532
Nycteola.....	535
Variabele eikenuil - <i>Nycteola revayana</i>	535
Notodontidae (tandvlinders).....	537
Clostera.....	537
Bruine wapendrager - <i>Clostera curtula</i>	537
Notodonta	539
Dromedaris - <i>Notodonta dromedarius</i>	539
Wilgentandvlinder - <i>Notodonta tritophus</i> of Populierenkameeltje	542
Kameeltje - <i>Notodonta ziczac</i>	545
Phalera.....	547
Wapendrager - <i>Phalera bucephala</i>	547

Pterostoma.....	550
Snuitvlinder - <i>Pterostoma palpina</i>	550
Thaumetopoea	552
Eikenprocessierups - <i>Thaumetopoea processionea</i>	552
Sphingidae (pijlstaarten)	555
Agrius.....	555
Windepijlstaart - <i>Agrius convolvuli</i>	555
Laothoe.....	557
Populierenpijlstaart - <i>Laothoe populi</i>	557
Sphinx.....	559
Ligusterpijlstaart - <i>Sphinx ligustri</i>	559
Micro's.....	561
Autostichidae (dominomotten).....	561
Oegoconia.....	561
Dominomot onbekend - <i>Oegoconia spec.</i>	561
Zwaveldominomot - <i>Oegoconia caradjai</i>	563
Witte dominomot - <i>Oegoconia deauratella</i>	565
Coleophoridae (kokermotten).....	567
Coleophora	567
Zeekraalkokermot - <i>Coleophora salicorniae</i>	567
Lichte metaalkokermot - <i>Coleophora trifolii</i>	569
Crambidae (grasmotten)	571
Acentria	571
Duikermot - <i>Acentria ephemerella</i>	571
Agriphila	573
Gepijlde grasmot - <i>Agriphila geniculea</i>	573
Moerasgrasmot - <i>Agriphila inquinatella</i>	575
Smalle witlijngrasmot - <i>Agriphila selasella</i>	577
Blauwooggrasmot - <i>Agriphila straminella</i>	579
Variabele grasmot - <i>Agriphila tristella</i>	583
Anania.....	587
Gewone coronamot - <i>Anania coronata</i>	587
Cataclysta	589
Kroosvlindertje - <i>Cataclysta lemnata</i>	589
Catoptria.....	591
Drietandvlakjesmot - <i>Catoptria falsella</i>	591

Egale vlakjesmot - <i>Catoptria pinella</i>	593
Chrysoteuchia.....	595
Gewone grasmot - <i>Chrysoteuchia culmella</i>	595
Crambus.....	598
Vroege grasmot - <i>Crambus lathoniellus</i>	598
Zilverstreepgrasmot - <i>Crambus pascuella</i>	600
Bleke grasmot - <i>Crambus perlella</i>	602
Cydalima	604
Buxusmot - <i>Cydalima perspectalis</i>	604
Duponchelia.....	608
Duponcheliemot - <i>Duponchelia fovealis</i>	608
Elophila	610
Waterleliemot - <i>Elophila nymphaeata</i>	610
Granietmot onbekend - <i>Scoparia/Eudonia spec.</i>	612
Eudonia.....	614
Lichte granietmot - <i>Eudonia lacustrata</i>	614
Variabele granietmot - <i>Eudonia mercurella</i>	616
Moerasgranietmot - <i>Eudonia pallida</i>	621
Nazomergranietmot - <i>Eudonia truncicolella</i>	623
Evergestis.....	625
Aangebrande valkmot - <i>Evergestis extimalis</i>	625
Lijnvalkmot - <i>Evergestis forficalis</i>	627
Loxostege.....	630
Geelzoommot - <i>Loxostege sticticalis</i>	630
Ostrinia	632
Maïsboorder - <i>Ostrinia nubilalis</i>	632
Palpita.....	634
Satijnlichtmot - <i>Palpita vitrealis</i>	634
Parapoynx.....	638
Krabbenscheermot - <i>Parapoynx stratiotata</i>	638
Pleuroptya	640
Parelmoermot - <i>Pleuroptya ruralis</i>	640
Pyrausta.....	642
Muntvlindertje - <i>Pyrausta aurata</i>	642
Weegbreemot - <i>Pyrausta despicata</i>	645
Purpermot - <i>Pyrausta purpuralis</i>	647

Scoparia	649
Vroege granietmot - <i>Scoparia ambigualis</i>	649
Udea	651
Oranje kruidenmot - <i>Udea ferrugalis</i>	651
Grijze kruidenmot - <i>Udea prunalis</i>	657
Depressariidae (platlijfjes).....	659
Agonopterix.....	659
Zwartvlekkaartmot - <i>Agonopterix propinquella</i>	659
Distelkaartmot - <i>Agonopterix subpropinquella</i>	661
Ethmia	663
Grote zwartwitmot - <i>Ethmia bipunctella</i>	663
Kleine zwartwitmot - <i>Ethmia quadrillella</i>	666
Vijfpuntzwartwitmot - <i>Ethmia terminella</i>	669
Epermeniidae (borstelmotten).....	671
Epermenia	671
Mineerborstelmot - <i>Epermenia chaerophyllella</i>	671
Gelechiidae (palpmotten).....	673
<i>Gelechiidae spec.</i>	673
Anarsia.....	675
Esdoornscheutboorder - <i>Anarsia innoxella</i>	675
Aproaerema.....	677
Wondklaverpalpmot - <i>Aproaerema anthyllidella</i>	677
Bryotropha	679
<i>Bryotropha spec.</i>	679
Geelwitte mospalpmot - <i>Bryotropha affinis</i>	681
Bruine mospalpmot - <i>Bryotropha desertella</i>	683
Oranje mospalpmot - <i>Bryotropha terrella</i>	685
Eccopisa	687
Geelpalpmot - <i>Eccopisa effractella</i>	687
Gelechia.....	689
Zwarte haakpalpmot - <i>Gelechia senticetella</i>	689
Pexicopia	691
Heemstzaadmot - <i>Pexicopia malvella</i>	691
Helcystogramma.....	694
Rietpalpmot - <i>Helcystogramma rufescens</i>	694
Scrobipalpa.....	696

Bietzandvleugeltje - <i>Scrobipalpa ocellatella</i>	696
Zeekraalzandvleugeltje - <i>Scrobipalpa salinella</i>	698
Gracillariidae (mineermotten).....	700
Caloptilia.....	700
Grauwe steltmot - <i>Caloptilia cuculipennella</i>	700
Bonte esdoornsteltmot - <i>Caloptilia hemidactylella</i>	702
Gehaakte steltmot - <i>Caloptilia semifascia</i>	704
Momphidae (wilgenroosjesmotten)	706
Mompha	706
Wilgenroosjesboorder - <i>Mompha jurassicella</i>	706
Basterdwederikpeulmot - <i>Mompha subbistrigella</i>	708
Nepticulidae (dwergmineermotten)	710
Ectoedemia.....	710
<i>Ectoedemia sericopeza/louisella</i>	710
Oecophoridae (sikkelmotten).....	712
Crassa	712
Zwamboorder - <i>Crassa unitella</i>	712
Endrosis	714
Witkopmot - <i>Endrosis sarcitrella</i>	714
Hofmannophila.....	716
Bruine huismot - <i>Hofmannophila pseudospretella</i>	716
Metalampra.....	719
Italiaanse kaneelsikkelmot - <i>Metalampra italica</i>	719
Peleopodidae (vuurmotten).....	722
Carcina.....	722
Vuurmot - <i>Carcina quercana</i>	722
Plutellidae (koolmotten)	725
Plutella.....	725
Koolmotje - <i>Plutella xylostella</i>	725
Praydidae (gladkopjes)	729
Prays	729
Essenmot - <i>Prays fraxinella</i>	729
Bruine essenmot - <i>Prays ruficeps</i>	731
Pterophoridae (vedermotten).....	733
Amblyptilia	733
Scherphoekvedermot - <i>Amblyptilia acanthadactyla</i>	733

Emmelina.....	735
Windevedermot - <i>Emmelina monodactyla</i>	735
Pterophorus.....	740
Sneeuwwitte vedermot - <i>Pterophorus pentadactyla</i>	740
Pyralidae (lichtmotten).....	742
Achromia	742
Kleine wasmot - <i>Achromia grisella</i>	742
Acrobasis	744
Mutsjeslichtmot - <i>Acrobasis advenella</i>	744
Eikentopspinselmot - <i>Acrobasis consociella</i>	748
Oranje eikenlichtmot - <i>Acrobasis repandana</i>	750
Roodstreepmutsjeslichtmot - <i>Acrobasis suavelle</i>	752
Rode eikenlichtmot - <i>Acrobasis tumidana</i>	754
Ancylosis.....	756
Levervlekmot - <i>Ancylosis oblitella</i>	756
Aphomia	758
Hommelnestmot - <i>Aphomia sociella</i>	758
Dioryctria	760
Kleine sparappelboorder - <i>Dioryctria simplicella</i>	760
Egale sparappelboorder - <i>Dioryctria sylvestrella</i>	762
Endotricha	764
Strooiselmot - <i>Endotricha flammealis</i>	764
Ephestia	768
Sobere restjesmot - <i>Ephestia unicolorella subsp. woodiella</i>	768
Euzophera.....	770
Tweekleurige lichtmot - <i>Euzophera pinguis</i>	770
Galleria	773
Grote wasmot - <i>Galleria mellonella</i>	773
Hypsopygia	776
Tweelijnmot - <i>Hypsopygia glaucinalis</i>	776
Nephoterix.....	778
Kraagvleugelmot - <i>Nephoterix angustella</i>	778
Oncocera	780
Prachtmot - <i>Oncocera semirubella</i>	780
Phycita	782
Eikenlichtmot - <i>Phycita roborella</i>	782

Phycitodes	784
Kustweidemot - <i>Phycitodes saxicola</i>	784
Salebriopsis.....	786
Geelkoplichtmot - <i>Salebriopsis albicilla</i>	786
Sciota	786
Bandlichtmot - <i>Sciota adelphella</i>	786
Oranje bandlichtmot - <i>Sciota rhenella</i>	788
Tineidae (echte motten).....	790
Monopis.....	790
Crème kijkgaatje - <i>Monopis crocicapitella</i>	790
Geel kijkgaatje - <i>Monopis obviella</i>	792
Niditinea	794
Vogelnestmot - <i>Niditinea fuscella</i>	794
Tinea.....	796
Auroramot - <i>Tinea semifulvella</i>	796
Gele pelsmot - <i>Tinea trinotella</i>	798
Tortricidae (bladrollers).....	800
Acleris	800
Kleine boogbladroller - <i>Acleris forsskaleana</i>	800
Esdoornboogbladroller - <i>Acleris sparsana</i>	802
Witschouderbladroller - <i>Acleris variegana</i>	804
Aethes.....	807
Kommabladroller - <i>Aethes smeathmanniana</i>	807
Agapeta	809
Distelbladroller - <i>Agapeta hamana</i>	809
Archips.....	811
Grote appelbladroller - <i>Archips podana</i>	811
Heggenbladroller – <i>Archips rosana</i>	814
Argyrotaenia.....	816
Bruinbandbladroller - <i>Argyrotaenia ljugiana</i>	816
Cacoecimorpha.....	818
Anjerbladroller – <i>Cacoecimorpha pronubana</i>	818
Celypha	821
Brandnetelbladroller - <i>Celypha lacunana</i>	821
Paardenbloembladroller - <i>Celypha striana</i>	824
Clepsis.....	828

Tuinbladroller - <i>Clepsis consimilana</i>	828
Cochylis.....	831
Sint-jacobsbladroller - <i>Cochylis atricapitana</i>	831
Dubbelkelkbladroller - <i>Cochylis molliculana</i>	833
Cydia	836
Oranje eikenbladroller - <i>Cydia amplana</i>	836
Fruitmot - <i>Cydia pomonella</i>	838
Gewone spiegelmot - <i>Cydia splendana</i>	840
Dichrorampha.....	843
Wortelmot onbekend - <i>Dichrorampha spec.</i>	843
Margrietwortelmot - <i>Dichrorampha acuminatana</i>	845
Bleke vlekwortelmot - <i>Dichrorampha simpliciana</i>	847
Ditula	848
Zomerbladroller - <i>Ditula angustiorana</i>	848
Epinotia.....	850
Variabele oogbladroller - <i>Epinotia nisella</i>	850
Eudemis	852
Bonte fruitbladroller - <i>Eudemis profundana</i>	852
Lobesia.....	854
Strandkruidbladroller - <i>Lobesia littoralis</i>	854
Lozotaeniodes	856
Stipjesbladroller - <i>Lozotaeniodes formosana</i>	856
Pandemis	858
Leverkleurige bladroller - <i>Pandemis heparana</i>	858
Phtheochroa	860
Dof smalsnuitje - <i>Phtheochroa inopiana</i>	860
Pseudargyrotoza.....	862
Zilvervlekbladroller - <i>Pseudargyrotoza conwagana</i>	862
Spilonota.....	864
Bonte lariksbladroller - <i>Spilonota laricana</i>	864
Rode knopbladroller - <i>Spilonota ocellana</i>	866
Yponomeutidae (spinselmotten).....	868
Yponomeuta	868
Vogelkersstippelmot - <i>Yponomeuta evonymella</i>	868
Waasjesstippelmot - <i>Yponomeuta irrorella</i>	869
Meidoornstippelmot - <i>Yponomeuta padella</i>	870

Wilgenstippelmot - <i>Yponomeuta rorrella</i>	872
Stippelmot onbekend - <i>Yponomeuta spec.</i>	874
Ypsolophidae (spitskopmotten)	880
Ypsolopha	880
Bonte spitskopmot - <i>Ypsolopha dentella</i>	880
Gelijnde spitskopmot - <i>Ypsolopha scabrella</i>	882
Variabele spitskopmot - <i>Ypsolopha ustella</i>	884
Bijen, Wespen en Mieren	885
Braconidae (Schildwespen)	885
Macrocentrus	885
Crabronidae	885
Mellinus	885
Gewone vliegendoder - <i>Mellinus arvensis</i>	885
Ichneumonidae (Gewone sluipwespen).....	886
Enicospilus	886
<i>Enicospilus ramidulus</i>	886
Netelia	887
<i>Netelia spec.</i>	887
Ophion	887
<i>Ophion spec.</i>	887
<i>Ophion obscuratus</i>	887
Sluipwesp onbekend - <i>Ichneumonidae indet.</i>	888
Vliegen en Muggen.....	889
Chironomidae (Dansmuggen).....	889
Psectrotanypus.....	889
<i>Psectrotanypus varius</i>	889
Psychodidae (Motmuggen)	889
Clogmia	889
WC-motmug - <i>Clogmia albipunctata</i>	889
Stratiomyidae (Wapenvliegen).....	890
Chloromyia	890
Prachtwapenvlieg - <i>Chloromyia formosa</i>	890
Microchrysa	891
Geelsprietglimwapenvlieg - <i>Microchrysa flavicornis</i>	891
Groene glimwapenvlieg - <i>Microchrysa polita</i>	891
Sargus	892

Bronzen metaalwapenvlieg - <i>Sargus iridatus</i>	892
Syrphidae (Zweefvliegen)	893
Syritta	893
Menuetzweefvlieg - <i>Syritta pipiens</i>	893
Tephritidae (Boorvliegen).....	893
Tephritis.....	893
Nees' boorvlieg - <i>Tephritis neesii</i>	893
Ulidiidae.....	894
Physiphora	894
<i>Physiphora alceae</i>	894
Wantsen, Cicaden en Bladluizen	894
Miridae (Blindwantsen).....	894
Adelphocoris.....	894
Luzernesierblindwants - <i>Adelphocoris lineolatus</i>	894
Notonectidae (Bootsmannetjes)	895
Notonecta.....	895
Gewoon bootsmannetje - <i>Notonecta glauca</i>	895
Hydrophilidae	895
Hydrophilus	895
Grote spinnende watertor - <i>Hydrophilus piceus</i>	895
Insecten (overig).....	896
Ecnomidae	896
Ecnomus	896
<i>Ecnomus tenellus</i>	896
Leptoceridae.....	896
Mystacides.....	896
<i>Mystacides longicornis</i>	896
Oecetis.....	897
<i>Oecetis ochracea</i>	897
Limnephilidae	897
Glyphotaelius.....	897
<i>Glyphotaelius pellucidus</i>	897
Limnephilus	898
<i>Limnephilus affinis</i>	898
<i>Limnephilus decipiens</i>	899
<i>Limnephilus marmoratus</i>	899

Phryganeidae.....	900
Agrypnia	900
<i>Agrypnia varia</i>	900
Literatuurlijst	901
Dankwoord	902

Inleiding


Na een inwijding in de wereld van de nachtvlinders door Tobi Koppejan op het Groot Vroon bij Dishoek op 14 juni jongstleden, raakte ik geïntrigeerd. Kort daarna kocht ik online een nachtvlinderval om te kijken wat er 's nachts in eigen tuin te zien zou zijn. In navolging van menig vogelaar maakte ik de stap halverwege het seizoen van 2020. Dit document bevat een weerslag van de waarnemingen en de nachtelijke biodiversiteit uit mijn achtertuin in Grijskerke, Walcheren, Zeeland, sinds 26 juni 2020.

Vandaag de dag is deze wonderlijke nachtelijke wereld toegankelijker door sprongen in techniek. Vroeger moest men het doen met – soms gedateerde – boeken. Tegenwoordig bestaan er digitale middelen waarmee zeer snel de - vermoedelijke - identiteit van een vlinder te achterhalen is. Daarvan is zeer gretig gebruik gemaakt. Door een digitale foto in een applicatie te laden, krijgt men direct soortsuggesties.

Er is een vaste opstelling gecreëerd om te kijken wat er 's nacht in Grijskerke leeft aan nachtvlinders. Bij geschikt weer brandt een 20 Watt Actinic Blacklight lamp de hele nacht. 's Morgens vindt er een check plaats van de nachtvlinderval. Vele nachten is de omgeving van de val bekeken op willekeurige momenten. Er blijkt dat niet iedere soort die 's nachts rondvliegt ook 's morgens in de val terecht gekomen is. Op aanraden van Tobi is er bij de opstelling ook een laken aangebracht, op 4 augustus. Sommige soorten schijnen niet in de val te komen.


De eerste weken zijn de waarnemingen geregistreerd met de camera van de mobiele telefoon. Aanvankelijk leek dit het beste, omdat de hierop ook de gebruikte applicaties staan. Om meer constante te krijgen in de fotokwaliteit is vanaf 19 juli gefotografeerd met de Lumix DC-TZ90 van Panasonic. Vervolgens zijn de foto's verwerkt in Adobe Lightroom 6.14. De uitsneden zijn geüpload naar de nieuwe versie van waarneming.nl, waarin de soortherkenning is ingebouwd. Hiermee zijn de waarnemingen ter validatie aangeboden aan experts en tevens inzichtelijk gemaakt voor derden.

Na de locatiebepaling is de gevolgde methodiek verder beschreven. In 'vangstnachten' is een overzicht te zien van welke nachten er naar de nachtvlinders gekeken is sinds eind juni. Van Meteobleu zijn de weergegevens in een grafische weergave afkomstig. Het overgrote deel van het document beslaat de soortbespreking. Hierin zijn eerst de macronachtvlinders en vervolgens de micronachtvlinders behandeld. Dit deel van het rapport is voorzien van vele links naar de lokale versie van 'waarneming.nl', welke beschikbaar is zonder ingelogd te zijn. De link van de familienaam geeft toegang tot voorbeeldfoto's. Alle geslachtsnamen zijn gelinkt naar 'zeeland.waarneming.nl', om eventueel het voorkomen van een soort in de provincie verder te kunnen onderzoeken. Per soort zijn de waarnemingen met foto weergegeven en gelinkt naar 'walcheren.waarneming.nl'.

Wanneer u dit verslag met internetverbinding leest, heeft u toegang tot de volledige functionaliteit. Alle onderstreepte blauwe teksten bevatten links naar internetpagina's. Voor de navigatie binnen het rapport, kunt u gebruik maken van zowel de inhoudsopgave als de bladwijzers .

Op de site van de waarnemer heeft u ook toegang tot een online versie van een afgedrukt fotoboek bij Albelli met een selectie van de waarnemingen uit 2020 te Grijskerke: albelli-fotoboeken.

Locatie



Situering van de locatie op het voormalig eiland Walcheren



Situering van de locatie in Grijpskerke

GPS 51.5354, 3.5599; RDS 28.225 395.636

Methodiek

In de achtertuin is aan de noordzijde van een stenen schuurtje een stopcontact aanwezig met voeding voor de lamp van de nachtvlinderval. Hier is een vaste opstelling gemaakt. De 20 Watt Actinic Blacklight lamp gaat 's avonds rond zonsondergang aan en rond zonsopgang uit. Hierna vindt er een check plaats wat er die nacht in de val gevlogen is. Op 4 augustus is er een eenpersoonsshoeslaken gebruikt als laken. Deze hangt onder een dakgoot aan de stenen muur. Met haken en ogen is deze bevestigd, zodat het laken demontabel is bij harde wind of stormachtig weer.



Via <https://www.nachtvlindermonitoring.nl/> van Stichting Koekeloere is de val online gekocht. Er is gekozen voor "Nachtvlinder val kunststof met afsluitbare deksel. Afmeting 40*30*32 cm. Fitting E27-220V. Staande lamp. Inclusief Actinic Blacklight lamp 20W". Als accessoire is ook het regenscherm bekomen, zodat de val kan blijven staan bij kleine regenbuien. Afhankelijk van de weersverwachting is deze bevestigd op de vooravond. In de val is plaats voor zes grote eierdozen, waarin de nachtvlinders beschutting kunnen zoeken.



De meeste avonden brandt de lamp, behalve bij een voorspelling van perioden met regen of windkracht 6 Beaufort of harder. Bij een lage temperatuur, minder dan 10 ° C, zal de lamp ook niet branden. Hierdoor zijn er veel nachten dat de lamp wel brandt.

Rond zonsondergang gaat de stekker in het stopcontact. Tot en met middernacht vinden er enkele checks plaats om te kijken wat er bij de val rondhangt of al in de val zit. Het is meerdere malen voorgekomen dat insecten ontsnapt zijn, maar wel tijdens deze checks geregistreerd zijn (Gebrande spanner). Soms zitten nachtvlinders tijdelijk op de muur (Grauwe monnik), of komen even langs

(Gewone coronamot). Afhankelijk van de vliegintensiteit tot middernacht, vinden er – meestal korte - checks plaats gedurende de nachtelijke uren.

Wanneer het weer lichter is in de ochtend en er geen activiteit meer bij de val is, gaat de lamp uit. Dan volgt het belangrijkste deel van iedere sessie, het daadwerkelijk checken en fotograferen van de nachtvangst. Altijd werp je eerst een blik op de val. Als de plexiglasplaten uit de val geschoven zijn, bekijk je één voor één de eierdozen. Je fotografeert zoveel mogelijk vlinders – of andere insecten - die in de dozen zitten. Onbekende of verdachte gevallen identificeer je met de soortherkenningsapplicatie. Zo werk je eierdoos voor eierdoos af en tot slot is er nog de controle van de binnen- en buitenzijde van de bak.

De eerste drie weken zijn de foto's gemaakt met de mobiele telefoon, een Samsung A51. Hierna konden deze meteen geladen worden in de applicatie 'Obsidentify' voor de soortbepaling. Dit is een handige methode, die veel gebruikt is. Vanwege enigszins tegenvallende kwaliteit van de foto's, is gezocht naar een alternatief. Sinds de nacht van 19 juli zijn de foto's gemaakt met de macrofunctie van de Lumix DC-TZ90 met de verhouding 4:3. Vervolgens is het scherm hiervan gefotografeerd met de mobiel en in de app geladen ter herkenning. Deze methode is iets omslachtiger, maar geeft een constantere kwaliteit van de te publiceren foto's.

Op de Lumix is de 'iA+' stand gebruikt in RAW-formaat. De macrostand is dan automatisch geselecteerd. Verder werkt de flitser niet in de 'stille modus'. Om weinig nachtelijke bijgeluiden te produceren, zijn daarom de instellingen zo stil mogelijk gezet. Hierdoor kan je met minimaal geluid wel flitsten in macrostand. <https://www.gebruikershandleiding.com/Panasonic-Lumix-DC-TZ90/preview-handleiding-812482.html>

De foto's zijn verwerkt in het softwarepakket Adobe Lightroom 6.14. Dit is de laatste standalone versie van dit programma. Van iedere waarneming zijn meerdere – meestal drie – foto's gemaakt. Hiervan is de beste uitgezocht en het bruikbaarste deel uitgesneden in oorspronkelijke verhouding. In het standaardpaneel van de ontwikkelmodule volgen enkele basishandelingen. De hooglichten gaan op – 100 en de schaduwen gaan (meestal) op +100. Bij de witte en zwarte tinten is het omslagpunt bepaald via de 'SHIFT-knop' en dubbele muisklik. Bij over- of onderbelichting in het histogram is in combinatie met de 'ALT-toets' het kantelpunt opgezocht. De bewerkte versie is geëxporteerd met de opnametijd, zodat deze tevoorschijn komt bij het laden in 'waarneming.nl'. In het pakket 'Total Commander' zijn de bewerkte foto's deels hernoemd. De datum en het woord 'crop' zijn toegevoegd aan het originele fotonummer. De hernoemde foto's zijn verkleind met het programma 'Fast Imager Resizer' tot 800*600 pixels. De verkleinde versies zijn geüpload op 'waarneming.nl'.

Voor het uploaden is de nieuwe versie gebruikt van <https://waarneming.nl/>. Hierin zit herkenningsoftware ingebouwd, waarmee de gefotografeerde vlinder vaak herkend is. Er is een zekerheidspercentage gepresenteerd. Bij enige onzekerheid zijn meerdere soorten gesuggereerd. Vaak is dan de meest waarschijnlijke gevolgd en als onzeker geregistreerd. Soms zit deze soortherkenningsmodule er ook naast, zoals op 4 augustus bij de 96% suggestie van een zeer zeldzame soort in plaats van een zeer algemene (Gamma-uil).

bron: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners

Vangstnachten

Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	totaal	
juni																										1	1		1				3
juli	1	1	1				1			1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22
augustus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	29	
september	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		1		25
oktober		1		1				1	1		1	1		1	1																		8
november																																	0
december																																	0
																																	87

In bovenstaande tabel zijn de ochtenden weergegeven waarop de val is leeggehaald. De avond ervoor zijn vaak ook al waarnemingen geregistreerd. Het is dus mogelijk dat er in dit document data genoemd zijn die niet in de tabel naar voren komen.


Weer

De weergegevens zijn afkomstig van:

https://www.meteoblue.com/nl/weer/week/grijpskerke_nederland_2755315


Onder de maandfiguur zijn de ochtenden in een tabel aangegeven waarop de val is bekeken.

Juni




Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
juni																										1	1		1	

Juli




Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
juli	1	1	1				1			1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Augustus




Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
augustus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

September



Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
september	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1		1

Oktober



Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
oktober		1		1				1	1		1	1		1	1																	

Soortbespreking

De meeste waarnemingen van de nachtvlinders en overige insecten zijn middels foto's gepresenteerd. De rangschikking is gemaakt op basis van alfabetische volgorde van de Latijnse familie-, respectievelijk geslacht- en soortnaam. Eerst zijn negen families van de macronachtvlinders behandeld en vervolgens negentien families van micronachtvlinders. Tot slot zijn er van verschillende overige waarnemingen weergegeven, waaronder vier families 'Insecten overig'.

Via de link van de familienaam is er toegang tot voorbeeldfoto's van de Nederlandse soorten op de oude versie van 'waarneming.nl'. Met de link van de geslachtsnaam zijn hieruit de voorbeeldfoto's van het geslacht uitgefilterd. Deze zijn gelinkt aan de provinciale versie 'zeeland.waarneming.nl'. Hiermee is er toegang per soort tot de waarnemingen, statistieken en foto's uit Zeeland. De soortnaam is gelinkt aan de Walcherse variant, zodat u een vergelijking kunt maken met waarnemingen van anderen op het voormalig eiland.

Onder de soortnaam van de nachtvlinders is de grootte vermeld, net als de status en landelijke zeldzaamheid. De Zeeuwse abundantie van de macronachtvlinders uit de periode 2007-2012 is overgenomen uit de Fauna Zeelandica VIII. Soms zitten er verschillen in de mate van zeldzaamheid tussen de regionale en landelijke kwalificatie.

In een grafiek zijn de Walcherse aantallen per maand en uit de periode 2005-2020 weergegeven, afkomstig van 'walcheren.waarneming.nl'. Op een kaart is de geografische verspreiding op Walcheren van deze aantallen gepresenteerd uit de periode 1980-2020. Hierin zijn de kilometerhokken en waarnemingslocaties aanwezig. De kleur van de kilometerhokken geeft de relatieve aantalsverhouding weer.

Om de waarnemingen van de nachtvlinders in een breder Zeeuws perspectief te plaatsen, is een tabel met maandelijks voorkomen en kaart opgenomen. De tabel bevat alle waarnemingen en voor de kaart is ook de periode 1980-2020 geselecteerd. De Zeeuwse kaart is helaas minder scherp dan de Walcherse. Het was niet mogelijk om tegelijk de hele provincie in beeld te krijgen en verder in te zoomen. Voor meer informatie kunt u doorklikken naar de informatie via de geslachts-link.


De informatie uit de grafieken, tabellen en kaarten zijn afkomstig van bron: 'Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners'.

Uit literatuur zijn de grootte en waardplanten overgenomen.

Per soort zijn alle waarnemingen met foto op de site aangeboden. Bij sommige soorten, zoals de Huismoeder, blijkt hieruit de variatie. Ook zijn er verzamelsoorten opgenomen, waarvan soortdeterminatie alleen mogelijk is middels genitaal onderzoek. Dat heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn er foto's waarbij een '?' is geplaatst. Dit betreffen meldingen waarvan nog geen sluitende determinatie beschikbaar is. Deze onzekere waarnemingen komen niet naar voren in de grafiek, tabel of kaart.


Via de datumlink onder de foto heeft u toegang tot de details van de waarneming. Soms zijn er op de site meerdere foto's aanwezig. Mocht u willen reageren op een melding, kunt u hier rechtsboven de contactoptie 'E-mail waarnemer' gebruiken. Reacties zijn dan gekoppeld aan het juiste geval.

De nachten in de maand juli waren vrij koud. Soms zaten er slechts enkele verschillende soorten in de val. Tijdens de hittegolf in de tweede week van augustus zat de val aanzienlijk voller. Op vier nachten zijn toen de zestig (verzamel)soorten overschreden.



Aantal (verzamel)soorten per waarnemingsdag in 2020

In de volgende grafiek ziet u de toename van het aantal verschillende (verzamel)soorten tijdens het seizoen. Vooral in de eerste twee weken van augustus was er sprake van forse toename. Na de derde week van deze maand zijn er sporadisch nog nieuwe soorten gezien.



Cumulatief aantal soorten in 2020, inclusief verzamelsoorten

Macro's


Van deze groep zijn 158 soorten en 3 verzamelsoorten gezien, verdeeld over negen families, 100 geslachten. De uilen (72), spanners (50) en spinneruilen (16) waren het meest soortenrijk.

Drepanidae (eenstaartjes)

Cilix

Witte eenstaart - *Cilix glaucata*

10-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**



Vroegste datum 04-05 (2016) Laatste datum 10-09 (2013)
Grootste aantal 4 Datum 2014-09-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	5	6	5
5	23	34	9
6	10	14	7
7	50	76	20
8	77	136	25
9	15	25	9
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	180	291	



Zeeland



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

Waardplanten: vooral meidoorn en sleedoorn, ook diverse fruitbomen

Drepana

Berkeneenstaart - *Drepana falcataria*

18-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 21-04 (2014) Laatste datum: 07-09 (2009)
Grootste aantal: 4 Datum: 2013-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	9	9	7
5	46	46	22
6	30	37	18
7	108	161	31
8	128	170	36
9	16	22	12
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	338	446	



Zeeland

Waardplanten: vooral berk en minder vaak els





[23 juli 2020](#)

Tethea

Peppel-orvlinder - *Tethea ocularis*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 16-04 (2011) Laatste datum: 04-09 (2014)
Grootste aantal: 5 Datum: 2017-05-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	2	1
4	4	4	4
5	82	108	28
6	161	263	44
7	65	76	28
8	127	165	39
9	7	10	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	447	628	



Zeeland

Waardplanten: vooral ratelpopulier, maar ook andere popeliersoorten




[1 augustus 2020](#)

Thyatira

Braamvlinder - *Thyatira batis*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 09-05 (2016) Laatste datum: 02-09 (2011)
Grootste aantal: 21 Datum: 2012-06-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	29	35	14
6	69	112	30
7	84	152	31
8	123	332	34
9	14	17	12
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	319	648	



Zeeland

Waardplanten: Gewone braam, ook framboos



[13 augustus 2020](#)

Watsonalla

Gele eenstaart - *Watsonalla binaria*

Beukeneenstaart - *Watsonalla cultraria*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 24-04 (2011) Laatste datum: 17-09 (2018)
Grootste aantal: 1 Datum: 2011-04-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	6	11	2
5	2	2	1
6	3	6	1
7	6	8	3
8	6	6	5
9	3	4	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	26	37	



Zeeland

Waardplanten: beuk



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)




[15 september 2020](#)

Erebidae (spinneruilen)

Arctia


Grote beer - *Arctia caja*

28-37 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Imago Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	2	2	1
3	0	0	0
4	12	13	9
5	63	181	19
6	76	186	25
7	109	150	40
8	113	180	38
9	7	126	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	382	838	



Zeeland

Waardplanten: diverse kruidachtige planten, zoals weegbree, paardenbloem, zuring en brandnetel, maar ook (kruip)wilg en struikhei. In vochtige milieus voorkeur voor Waterzuring





[1 augustus 2020](#)

Catocala

Rood weeskind - *Catocala nupta*

33-40 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 20-07 (2018) Laatste datum 09-10 (2015)
Grootste aantal 10 Datum 2011-09-02



Imago Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	3
7	90	128	31
8	269	339	57
9	148	199	52
10	15	15	14
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	525	684	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier en wilg



[19 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)

Eilema

Vaal kokerbeertje - *Eilema caniola*

15-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid Zeeland: Algemeen Zeeland 2007-2012: -




Vroegste datum: 09-05 (2020) Laatste datum: 22-10 (2019)
Grootste aantal: 47 Datum: 2020-05-31



Walcheren

Jaar	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
2005	0	0	0
2006	0	0	0
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	1	1	1
2015	2	2	2
2016	12	21	7
2017	33	51	15
2018	101	320	20
2019	173	761	27
2020	295	833	29
Totaal	617	1.989	



Zeeland

Waardplanten: algen en korstmossen die op loofbomen, struiken en stenen groeien. Ook planten zoals Gewone rolklaver

[26 juni 2020 ?](#)

[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020 ?](#)



[17 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[10 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[16 september 2020](#)




[21 september 2020](#)



[1 oktober 2020](#)

Streepkokerbeertje - *Eilema complana*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 26-05 (2020) Laatste datum 29-09 (2020)
Grootste aantal 46 Datum 2013-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	16	28	11
6	95	359	34
7	335	1.261	51
8	161	631	30
9	45	83	15
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	654	2.364	



Zeeland

Waardplanten: algen en korstmossen die op loofbomen en stenen groeien. Ook struikhei



[30 juli 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020 ?](#)



[27 september 2020](#)



[29 september 2020](#)




[7 oktober 2020](#)



[9 oktober 2020](#)

Glad beertje - *Eilema griseola*

15-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 26-05 (2017) Laatste datum: 07-10 (2013)
Grootste aantal: 103 Datum: 2012-08-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	4
6	22	39	14
7	287	689	54
8	363	1.184	60
9	39	268	17
10	5	5	5
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	720	2.189	



Zeeland

Waardplanten: algen en korstmossen die op loofbomen en struiken groeien



[20 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020 ?](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)

Klein kokerbeertje - *Eilema pygmaeola*

10-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 30-05 (2018) Laatste datum: 09-08 (2020)
Grootste aantal: 15 Datum: 2015-07-06



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	10	12	5
7	35	265	10
8	31	80	8
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	78	359	



Zeeland

Waardplanten: algen en korstmossen, die op loofbomen, struiken en stenen groeien



[9 augustus 2020](#)

Euproctis

Bastaardsatijnvlinder - *Euproctis chrysorrhoea*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum 14-06 (2020) Laatste datum 25-08 (2013)
Grootste aantal 25 Datum 2015-07-06



Imago Walcheren

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	14	17	6
2	6	26	5
3	9	63	6
4	79	2.334	30
5	94	1.100	34
6	141	606	43
7	360	945	50
8	42	379	20
9	12	62	8
10	8	46	4
11	9	130	4
12	3	3	2
Totaal	777	5.711	



Zeeland (inclusief rupsen)

Waardplanten: duindoorn, wilg, braam, roos en meidoorn



[26 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#)



[17 juli 2020](#)




[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)

Donsvlinder - *Euproctis similis*

16-23 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 18-06 (2020) Laatste datum 26-09 (2014)
Grootste aantal 8 Datum 2012-07-25



Walcheren (imago)

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	3	3
5	9	10	7
6	27	61	14
7	84	152	32
8	34	58	20
9	12	15	8
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	171	301	



Zeeland

Waardplanten: allerlei loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn, meidoorn en berk




[12 juli 2020](#)

Herminia


Schaduwsnuituil - *Herminia tarsicrinalis*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	4	6	4
7	7	8	6
8	5	5	4
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	17	20	



Zeeland

Waardplanten: dode bladeren met voorkeur voor braam en loofbomen





[22 augustus 2020](#)

Hypena

Bruine snuituil - *Hypena proboscidalis*

15-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 06-05 (2011) Laatste datum 17-11 (2011)
Grootste aantal 25 Datum 2016-06-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	12	2
4	1	1	1
5	169	356	37
6	347	866	52
7	185	416	41
8	520	1.673	60
9	243	568	43
10	5	7	5
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	1.473	3.900	



Zeeland

Waardplanten: grote brandnetel



[16 augustus 2020](#)

Laspeyria

Bruine sikkelluil - *Laspeyria flexula*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeer zeldzaam**



Vroegste datum: 14-06 (2020) Laatste datum: 21-09 (2020)
Grootste aantal: 3 Datum: 2017-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	16	38	8
6	99	164	27
7	6	7	4
8	88	131	20
9	74	116	16
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	283	456	



Zeeland

Waardplanten: allerlei korstmossen op loofbomen en naaldbomen en algen



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)




[20 september 2020](#)

[21 september 2020](#)

Lymantria

Plakker – *Lymantria dispar*

📏 18-24 mm 🐛 28-34 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 27-06 (2020) Laatste datum 31-08 (2015)
Grootste aantal 5 Datum 2018-07-18



Walcheren (imago)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	11	24	9
6	17	17	13
7	85	111	29
8	228	290	43
9	7	34	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	351	479	

Walcheren (inclusief rupsen)



Zeeland

Waardplanten: rupsen zijn extreem polyfaag op allerlei naaldbomen, loofbomen en struiken



[23 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)





[16 augustus 2020](#)

Pechipogo

Gepluimde snuituil - *Pechipogo plumigeralis*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid Zeeland: **Algemeen** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum 01-06 (2017) Laatste datum 05-11 (2018)
Grootste aantal 6 Datum 2016-07-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	51	71	16
7	295	441	41
8	127	165	34
9	53	67	19
10	44	60	19
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	571	805	



Zeeland

Waardplanten: dood plantenmateriaal. Diverse houtige planten, waaronder brem, roos en klimop



[22 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#) binnenshuis



[30 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)




[19 augustus 2020](#)

Pelosia

Muisbeertje - *Pelosia muscerda*

13-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 04-07 (2017) Laatste datum: 10-09 (2018)
Grootste aantal: 55 Datum: 2012-08-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	12	14	5
7	106	215	27
8	133	461	24
9	7	8	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	259	699	



Zeeland

Waardplanten: korstmossen en algen, op loofbomen en struiken en plantenafval



[5 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

Phragmatobia

Kleine beer - *Phragmatobia fuliginosa*

14-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 19-04 (2008) Laatste datum: 21-09 (2015)
Grootste aantal: 14 Datum 2014-07-18



Walcheren (imago)

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	3	3	2
2	7	10	5
3	9	9	8
4	29	30	19
5	27	28	19
6	41	64	23
7	565	1.784	62 (1)
8	286	535	49
9	87	130	31
10	19	25	18
11	12	12	10
12	0	0	0
Totaal	1.085	2.630	



Zeeland

Waardplanten: diverse kruidachtige planten, zoals weegbree, paardenbloem, brandnetel, zuring, kruiskruid, struikhei, kardinaalsmuts en brem



[13 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[23 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)





[13 september 2020](#)

Rivula

Stro-uiltje - *Rivula sericealis*

19-23 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 10-05 (2011) Laatste datum: 07-10 (2013)
Grootste aantal: 33 Datum: 2013-08-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	0	0	0
5	142	369	42
6	301	861	47
7	244	1.076	44
8	362	1.228	50
9	242	684	44
10	31	34	17
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.323	4.255	



Zeeland

Waardplanten: diverse grassen, waaronder pijpenstrootje en gevinde kortsteel



[7 augustus 2020](#)

Geometridae (spanners)

Acasis

Groene blokspanner - *Acasis viretata*

10-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam




Vroegste datum: 10-05 (2015) Laatste datum: 04-09 (2013)
Grootste aantal: 5 Datum: 2013-08-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	4	4	4
5	20	27	10
6	6	6	6
7	7	9	5
8	54	64	22
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	94	113	



Zeeland

Waardplanten: voorkeur voor Sprokehout, maar ook op hulst, kornoelje, klimop en liguster



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)

Alcis

Variabele spikkelspanner - *Alcis repandata*

19-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 21-04 (2000) Laatste datum 03-09 (2017)
Grootste aantal 12 Datum 2016-05-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	1	1	1
5	13	14	7
6	127	238	35
7	80	124	27
8	13	17	10
9	5	5	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	240	400	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken



[3 juli 2020](#)

Biston

Peper-en-zoutvlinder - *Biston betularia*

22-28 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 12-05 (2018); Laatste datum: 15-05 (2018)

Grootste aantal: 15 Datum: 2013-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	55	65	21
6	193	279	38
7	282	544	47 (1)
8	84	134	20
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	615	1.023	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, waaronder roos, eik, berk, els maar ook bijvoet



[26 juni 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[14 augustus 2020](#)

Cabera

Bruine grijsbandspanner - *Cabera exanthemata*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 26-04 (2010) Laatste datum: 03-09 (2017)
Grootste aantal: 5 Datum: 2014-08-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	2	1
4	15	15	13
5	136	200	41
6	248	435	51
7	204	370	40
8	401	910	52
9	29	34	12
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.034	1.966	



Zeeland

Waardplanten: wilg en soms (ratel)populier



6 augustus 2020



7 augustus 2020

10 augustus 2020



18 augustus 2020


19 augustus 2020



[21 augustus 2020](#)

Witte grijsbandspanner - *Cabera pusaria*

15-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 28-04 (2014) Laatste datum: 05-09 (2012)
 Grootste aantal: 6 Datum: 2014-06-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	5	6	5
5	62	68	26
6	154	228	38
7	156	242	38
8	235	605	40
9	11	13	8
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	623	1.162	



Zeeland

Waardplanten: berk, zwarte els, hazelaar en haagbeuk



[13 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)

Campaea

Appeltak - *Campaea margaritaria*

18-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 06-04 (2019) Laatste datum: 05-10 (2015)
Grootste aantal: 30 Datum: 2017-05-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	265	735	50
6	225	447	45
7	11	12	10
8	413	1.324	56
9	252	542	46
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.168	3.062	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, zoals berk, beuk, eik, es, iep en sleedoorn



[13 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)

Camptogramma

Gestreepte goudspanner - *Camptogramma bilineata*

13-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 18-05 (2020) Laatste datum: 19-09 (2018)
Grootste aantal: 15 Datum: 2015-07-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	116	163	53
6	270	437	65
7	252	399	58
8	409	555	59
9	108	149	34
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.156	1.704	



Zeeland

Waardplanten: walstro- en zuringssoorten



[14 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)




[1 september 2020](#)

Chiasmia

Klaverspanner - *Chiasmia clathrata*

11-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 19-04 (2014) Laatste datum: 21-09 (2013)
Grootste aantal: 15 Datum: 2018-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	64	80	30
5	223	331	62
6	87	124	42
7	230	521	58
8	434	1.379	73
9	133	586	40
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.171	3.021	



Zeeland

Waardplanten: diverse soorten klaver, luzerne, wikke en mogelijk walstro



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)

Chloroclystis

V-dwergspanner - *Chloroclystis v-ata*

5-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 03-04 (2014) Laatste datum: 24-10 (2017)
Grootste aantal: 47 Datum: 2013-07-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	23	28	13
5	29	31	16
6	103	160	34
7	161	286	36
8	55	58	27
9	3	3	2
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	375	567	



Zeeland

Waardplanten: bloemen van allerlei kruidachtige planten en struiken, zoals braam, roos, struikheide, vlier, berenklauw, engelwortel, bosrank, koninginnenkruid en guldenroede



[17 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)





[21 augustus 2020](#)

Crocallis


Kortzuiger - *Crocallis elinguaris*

18-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	110	180	37
7	363	666	56
8	58	69	22
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	532	916	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, berk, blauwe bosbes en struikheide




[26 juni 2020](#)

Cyclophora

Gestippelde oogspanner - *Cyclophora punctaria*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 21-04 (2017) Laatste datum: 31-08 (2009)
Grootste aantal: 3 Datum: 2016-05-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	16	19	6
5	49	53	19
6	12	17	8
7	24	29	11
8	92	125	25
9	15	15	6
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	209	259	



Zeeland

Waardplanten: de soort is monofaag en leeft op eik (en berk?)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)




[8 augustus 2020](#)

Ectropis

Gewone spikkelspanner - *Ectropis crepuscularia*

15-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 03-03 (2013) Laatste datum: 11-09 (2012)
Grootste aantal: 43 Datum: 2013-07-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	31	35	16
4	64	105	29
5	34	37	19
6	110	161	36 (1)
7	226	527	39
8	111	257	30
9	38	45	19
10	4	5	3
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	620	1.174	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen zijn extreem polyfaag op allerlei loofbomen en struiken




[1 augustus 2020](#)

Ennomos

Geelschouderspanner - *Ennomos alniaria*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam



Vroegste datum: 15-07 (2011) Laatste datum: 08-10 (2019)
Grootste aantal: 3 Datum: 2016-08-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	33	36	14
8	103	128	33
9	51	59	25
10	5	5	5
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	193	229	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, waaronder berk, wilg en sleedoorn



[1 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)




[19 augustus 2020](#)

[5 september 2020](#)


lepentakvlinder – *Ennomos autumnaria*

♂ 18-21 mm ♀ 25-28 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	0	0	0
7	2	2	2
8	86	109	29
9	60	65	28
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	151	179	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, waaronder berk en sleedoorn





[10 augustus 2020](#) 📷



Epirrhoe

Gewone bandspanner - *Epirrhoe alternata*

13-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 09-04 (2019) Laatste datum 19-09 (2011)
Grootste aantal 13 Datum 2012-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	17	18	13
5	160	237	48
6	93	133	34
7	256	408	53
8	425	851	62
9	77	133	32
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.028	1.780	



Zeeland

Waardplanten: allerlei walstrosoorten en ook kleefkruid



[1 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[26 augustus 2020](#)





[16 september 2020](#)

Bosbandspanner - *Epirrhoe rivata*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum: 04-05 (2020) Laatste datum: 23-08 (2013)
Grootste aantal: 4 Datum: 2013-08-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2	2	2
5	8	8	5
6	12	12	9
7	9	11	7
8	13	16	10
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	45	50	



Zeeland

Waardplanten: allerlei walstrosoorten, met de voorkeur voor glad walstro



[14 augustus 2020 ?](#)

Eupithecia

Dwergspanner onbekend - *Eupithecia spec.*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen



22 juli 2020



23 juli 2020



31 juli 2020



2 augustus 2020



3 augustus 2020

Egale dwergspanner - *Eupithecia absinthiata*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 16-05 (2011) Laatste datum: 25-10 (2014)
Grootste aantal: 8 Datum: 2013-07-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	29	44	15
6	61	77	19
7	105	140	32
8	153	216	41
9	19	29	13
10	2	4	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	369	510	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag op allerlei kruidachtige planten, met de voorkeur voor composieten; duizendblad, bijvoet, jakobskruiskruid, guldenroede. De belangrijkste waardplant voor de vorm *goassensiata* is struikhei



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)




[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)

Hopdwergspanner - *Eupithecia assimilata*

9-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum 27-07 (2006) Laatste datum 15-08 (2012)
Grootste aantal 1 Datum 2006-07-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2	2	2
5	12	15	7
6	7	7	6
7	14	14	9
8	28	37	13
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	65	77	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk hop, maar ook grote brandnetel, framboos en aalbes



[6 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)

Zwartvlekdwergspanner - *Eupithecia centaureata*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 24-03 (2020) Laatste datum 20-09 (2014)
Grootste aantal 12 Datum 2020-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	3	2
4	13	14	10
5	148	239	35
6	174	263	38
7	281	488	50
8	464	981	59
9	118	176	38
10	4	4	4
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	1.205	2.169	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten met duidelijke voorkeur voor composieten;
koninginnenkruid, duizendblad, engelwortel, wilde averuit, pastinaak, jakobskruid, guldenroede
en bijvoet



[26 juni 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)





[4 september 2020](#)



[6 september 2020](#)

Bosrankdwergspanner - *Eupithecia haworthiata*

6-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Zeer zeldzaam**




Vroegste datum: 26-06 (2014) Laatste datum: 22-07 (2020)
Grootste aantal: 2 Datum: 2014-06-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	8	9	6
7	12	16	8
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	20	25	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen leven in knoppen en bloeiwijze van bosrank en gekweekte celmatissoorten




[21 juli 2020](#) ?



[22 juli 2020](#) gevalideerd

Esdoornwergspanner - *Eupithecia inturbata*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeer zeldzaam**




Vroegste datum 11-07 (2019) Laatste datum 08-08 (2020)
Grootste aantal 4 Datum 2019-07-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	0	0	0
6	2	2	2
7	64	284	13
8	14	18	4
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	81	305	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen voeden zich met bloeiwijze van Spaanse aak



[14 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)




[1 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)

Smalvleugeldwergspanner - *Eupithecia nanata*

7-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 16-04 (2011) Laatste datum: 01-08 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2014-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	12	17	9
6	5	5	5
7	5	7	3
8	27	90	7
9	2	3	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	52	123	



Zeeland

Waardplanten: struikheide, mogelijk ook gecultiveerde soorten heide; soms duizendblad



[31 juli 2020](#)




[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)

Cipresdwergspanner - *Eupithecia phoeniceata*

8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeldzaam**



Vroegste datum: 31-07 (2018) Laatste datum: 28-09 (2020)
Grootste aantal: 3 Datum: 2016-09-06



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	2	2	2
8	36	38	13
9	19	24	7
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	57	64	



Zeeland

Waardplanten: allerlei coniferen en cipressen, met een duidelijke voorkeur voor *Cupressus leylandii*



[20 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[27 september 2020](#)



[28 september 2020](#)

Grijze dwergspanner - *Eupithecia subfuscata*

8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 05-04 (2020) Laatste datum 08-09 (2014)
Grootste aantal 4 Datum 2013-07-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	6	7	4
5	15	20	9
6	41	62	21
7	17	31	9
8	6	6	5
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	86	127	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag op zowel loofbomen als struiken en kruidachtige planten



[22 juli 2020 ?](#)



[27 juli 2020 ?](#)

Wilgendwergspanner - *Eupithecia tenuiata*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 15-05 (2014) Laatste datum: 04-09 (2014)
Grootste aantal: 12 Datum: 2013-08-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	19	23	11
6	77	115	28
7	109	221	35
8	67	111	26
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	276	474	



Zeeland

Waardplanten: rupsen leven in mannelijke wilgenkatjes, met de voorkeur voor boswilg



[21 juli 2020](#) ?

Guldenroededwergspanner - *Eupithecia virgaureata*

7-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 22-05 (2014) Laatste datum 01-09 (2018)
Grootste aantal 2 Datum 2017-06-08



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	17	26	11
5	9	10	8
6	7	9	6
7	9	9	9
8	35	45	19
9	3	3	2
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	81	103	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag op bloemen en zaden van allerlei kruidachtige planten, waaronder dophei, struikhei, kruiskruid en guldenroede



[15 augustus 2020](#)

Gandaritis

Gele agaatspanner - *Gandaritis pyraliata*

15-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum 12-06 (2019) Laatste datum 23-07 (1997)
Grootste aantal 6 Datum 2010-07-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	127	228	32
7	65	121	21
8	2	2	2
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	194	351	



Zeeland

Waardplanten: walstrosoorten



[27 juni 2020](#)



[3 juli 2020](#)





[17 juli 2020](#)

Gymnoscelis

Zwartkamdwergspanner - *Gymnoscelis rufifasciata*

5-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 28-01 (2013) Laatste datum 30-10 (2014)

Grootste aantal 17 Datum 2014-03-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	3	3	3
3	51	127	18
4	188	298	35
5	55	71	19
6	246	359	39
7	292	507	43
8	478	955	52
9	214	358	35
10	14	14	11
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.542	2.693	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag op allerlei struiken en kruidachtige planten, maar ook op vingerhoedskruid; struikhei, bosrank, koninginnenkruid, dophei, lijsterbes



[31 juli 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)

[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)

[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[12 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[18 september 2020](#)





[21 september 2020](#)

Hemithea


Kleine zomervlinder - *Hemithea aestivaria*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 11-06 (2016) Laatste datum: 20-09 (2018)

Grootste aantal: 13 Datum: 2012-07-05



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	8	2
6	229	479	45
7	332	765	46
8	50	64	18
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	614	1.317	



Zeeland

Waardplanten: polyfaag, op allerlei bomen en struiken, maar ook op bijvoet




[7 juli 2020](#)

Horisme


Egale bosrankspanner - *Horisme tersata*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Niet aanwezig**



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	5	5	4
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	6	6	



Zeeland

Waardplanten: bosrank en gecultiveerde clematissoorten; ook anemoon



[29 augustus 2020](#)



[9 september 2020](#)



Idaea

Grijze stipspanner - *Idaea aversata*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 29-05 (2017) Laatste datum: 19-09 (2014)
Grootste aantal: 37 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	16	25	10
6	667	2.665	61
7	854	3.889	59
8	363	739	49
9	45	56	22
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.945	7.374	



Zeeland

Waardplanten: kruidachtige planten en dorre bladeren



[26 juni 2020](#)



[2 juli 2020](#)



[2 juli 2020](#)



[3 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)

[Schildstipspanner - *Idaea biselata*](#)

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen

Waardplanten: diverse kruidachtige planten en afvallend blad

Vlekstipspanner - *Idaea dimidiata*

8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 28-05 (2017) Laatste datum: 14-09 (2014)
Grootste aantal: 18 Datum: 2016-07-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	0	0	0
5	5	5	3
6	243	542	45
7	603	1.649	49
8	424	803	56
9	89	113	32
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.366	3.116	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag op allerlei kruidachtige en houtige planten en afvallend blad



[30 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)

Dwergstipspanner - *Idaea fuscovenosa*

8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 31-05 (2011) Laatste datum 01-09 (2014)
Grootste aantal 6 Datum 2019-07-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	0	0	0
5	3	3	3
6	223	399	39
7	320	582	44
8	39	52	21
9	6	8	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	592	1.047	



Zeeland

Waardplanten: mossen, diverse kruidige planten en ook op dor en verwelkt blad van loofbomen waaronder eik



[7 juli 2020](#)



[10 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)




[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)

Schaduwstipspanner - *Idaea rusticata*

8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 11-06 (2017) Laatste datum 08-10 (2018)
Grootste aantal 11 Datum 2016-07-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	56	79	19
7	278	498	36
8	69	100	23
9	9	10	5
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	415	690	



Zeeland

Waardplanten: afgevallen dor bladmateriaal van allerlei planten en in tuinen vooral op klimop



[26 juni 2020 , 22 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[19 september 2020](#)



[22 september 2020](#)

Paardenbloemspanner - *Idaea seriata*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 26-04 (2007) Laatste datum 26-09 (2000)
Grootste aantal 10 Datum 2015-08-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	2	1
4	3	3	3
5	144	180	36
6	255	344	48
7	145	193	31
8	542	1.121	62
9	284	406	50
10	3	3	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.377	2.252	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag met voorkeur voor afgevallen en verwelkte bladeren van zowel kruidachtige planten als bomen en heesters; in gevangenschap eten de rupsen onder andere van paardenbloem



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020 ?](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[20 september 2020](#)

[Egale stipspanner - *Idaea straminata*](#)

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**

Waardplanten: kruidachtige planten en dorre bladeren

Satijnstipspanner - *Idaea subsericeata*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 20-05 (2020) Laatste datum 25-08 (2013)
Grootste aantal 5 Datum 2015-08-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	37	45	18
6	39	48	19
7	44	53	20
8	96	162	29
9	13	13	10
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	230	322	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)

Ligdia

Aangebrande spanner - *Ligdia adustata*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum 30-03 (2014) Laatste datum 19-10 (2017)
Grootste aantal 6 Datum 2017-05-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	2	2
4	30	40	18
5	124	179	33
6	81	96	27
7	132	169	33
8	224	366	41
9	11	12	8
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	605	865	



Zeeland

Waardplanten: wilde kardinaalsmuts



[29 juli 2020](#)




[8 augustus 2020](#)

Lomaspilis

Gerande spanner - *Lomaspilis marginata*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 30-04 (2012) Laatste datum: 05-09 (2012)
Grootste aantal: 29 Datum: 2010-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	4	1
4	12	13	9
5	137	249	37
6	523	1.843	64
7	545	2.723	55 (1)
8	376	1.073	48
9	7	7	7
10	3	3	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.604	5.915	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk wilg, verder populier, ratelpopulier en hazelaar



[12 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

Lomographa

Witte schaduwspanner - *Lomographa temerata*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 24-05 (2019) Laatste datum 26-09 (2014)
Grootste aantal 3 Datum 2014-06-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	11	22	7
6	69	88	21
7	86	130	29
8	6	14	5
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	173	255	



Zeeland

Waardplanten: meidoorn, sleedoorn, appel, pruim, ratelpopulier, Amerikaanse vogelkers en mogelijk andere loofbomen en struiken



[1 augustus 2020](#)

Macaria

Donker klaverblaadje - *Macaria alternata*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 29-04 (2010) Laatste datum: 13-09 (2016)
Grootste aantal: 10 Datum: 2013-08-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	17	31	13
5	168	332	44
6	225	459	51
7	316	922	48
8	468	1.573	54
9	44	98	20
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.239	3.418	



Zeeland

Waardplanten: vooral wilg en zwarte els naast meidoorn, sprokehout en sleedoorn



[7 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)

Gerimpelde spanner - *Macaria liturata*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 08-05 (2016) Laatste datum: 10-08 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2011-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	7	11	3
5	27	66	8
6	26	118	13
7	10	11	4
8	34	76	14
9	7	7	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	111	289	



Zeeland

Waardplanten: grove den, fijnspar, Europese lork en andere naaldbomen



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)

[Klaverblaadje - *Macaria notata*](#)

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen

Waardplanten: berk en eik, mogelijk ook wilg

Opisthograptis

Hagedoornvlinder - *Opisthograptis luteolata*

14-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 09-04 (1993) Laatste datum 21-09 (2014)
Grootste aantal 25 Datum 2012-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	2	1
3	0	0	0
4	130	210	41
5	409	679	55
6	314	461	54
7	209	334	38
8	710	1.646	64
9	222	420	43
10	4	4	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.999	3.756	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag, allerlei loofbomen en struiken, zoals meidoorn, sleedoorn, appel, berk en lijsterbes



[26 juni 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[15 september 2020](#)

Ourapteryx

Vliervlinder - *Ourapteryx sambucaria*

22-30 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 01-05 (2018) Laatste datum: 19-10 (2012)
Grootste aantal: 14 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	5	3
6	111	171	31
7	306	539	54
8	26	38	15
9	0	0	0
10	1	1	0 (1)
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	449	754	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk klimop, vlier, sleedoorn en meidoorn naast andere loofbomen en struiken



[9 juli 2020](#)

Peribatodes

Taxusspikkelspanner - *Peribatodes rhomboidaria*

17-24 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 07-05 (2011) Laatste datum: 25-10 (2013)
Grootste aantal: 24 Datum: 2010-09-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	4	2
5	339	842	47
6	754	2.095	62
7	299	652	44
8	542	1.301	50
9	711	2.160	56
10	89	141	27
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	2.738	7.196	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag, allerlei loofbomen en struiken, waaronder kamperfoelie, wilg en brem



[12 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[11 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020](#)




[27 september 2020](#)

Scopula

Ligusterstipspanner - *Scopula imitaria*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	7	7	5
6	56	64	19
7	49	57	18
8	52	61	20
9	25	39	11
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	189	228	



Zeeland

Waardplanten: wilde liguster, maar ook andere ligustersoorten



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

[Prachtstipspanner - *Scopula marginepunctata*](#)


12-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten

Selenia

Lindeherculesje - *Selenia lunularia*

16-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 29-04 (2014) Laatste datum 20-08 (2015)
Grootste aantal 3 Datum 2014-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	14	20	10
5	65	78	26
6	5	6	4
7	50	63	23
8	62	74	25
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	197	242	



Zeeland

Waardplanten: diverse soorten loofbomen en struiken, waaronder es, berk, sleedoorn en wilg




[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

Xanthorhoe

Vierbandspanner onbekend - *Xanthorhoe ferrugata/spadicearia*

12-13 mm - Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 02-05 (2014) Laatste datum 02-09 (2014)
Grootste aantal 3 Datum 2009-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	22	23	16
6	6	21	4
7	13	19	8
8	27	35	14
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	70	100	



Zeeland




[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)

Vierbandspanner - *Xanthorhoe ferrugata*

12-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 25-04 (2011) Laatste datum 12-09 (2014)
Grootste aantal 7 Datum 2011-07-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	35	61	19
5	128	191	39
6	41	52	20
7	232	451	40
8	194	338	38
9	93	180	25
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	724	1.274	



Zeeland

Waardplanten: polyfaag op allerlei kruidachtige planten, zoals walstrosoorten, vogelmuur, zuring en paardenbloem



[13 augustus 2020](#)

Zwartbandspanner - *Xanthorhoe fluctuata*

13-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2001-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 18-04 (2011) Laatste datum 26-10 (2016)
Grootste aantal 21 Datum 2012-09-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	3	2
4	56	67	27
5	323	527	44
6	403	703	43
7	272	411	37
8	300	493	39
9	355	616	43
10	62	84	24
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.773	2.904	



Zeeland

Waardplanten: diverse kruisbloemigen, zoals look-zonder-look, herik, raket en koolzaad



[26 juni 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[21 september 2020](#)




[22 september 2020](#)



[8 oktober 2020](#)

Bruine vierbandspanner – *Xanthorhoe spadicearia* of Schijn-vierbandspanner

12-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 24-04 (2015) Laatste datum 18-05 (2018)
Grootste aantal 16 Datum 2013-08-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	31	74	15
5	191	367	38
6	59	90	23
7	209	527	38
8	238	736	38
9	44	57	19
10	3	3	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	776	1.855	



Zeeland

Waardplanten: polyfaag op allerlei kruidachtige planten, zoals walstrosoorten, vogelmuur, varkensgras en klein kruiskruid



[30 juli 2020 ?](#)



[5 augustus 2020](#)





Hepialidae (wortelboorders)

Triodia

Oranje wortelboorder – *Triodia sylvina*

♂ 12-18 mm ♀ 15-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 19-06 (2010) Laatste datum: 10-09 (2016)
Grootste aantal: 11 Datum: 2010-08-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	3	4	2
6	3	3	3
7	0	0	0
8	522	1.098	64
9	102	139	38
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	631	1.245	



Zeeland

Waardplanten: polyfaag, rupsen voeden zich met wortels van allerlei kruiden en grassen; zuring, paardenbloem en adelaarsvaren. De rupsen overwinteren twee keer voor ze volgroeid zijn.



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)




[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)




[28 augustus 2020](#)

Lasiocampidae (spinners)

Lasiocampa

Hageheld - *Lasiocampa quercus*

♂ 26-32 mm ♀ 32-40 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Walcheren (imago)

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	1	1	1
4	6	6	5
5	19	20	13
6	34	35	19
7	69	93	33 (1)
8	296	396	58 (1)
9	4	4	2
10	5	5	5
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	436	562	



Zeeland

Waardplanten: grote diversiteit aan bomen en struiken, waaronder struikheide, sleedoorn, bosbes, duindoorn, braam, wilg, berk en vuilboom



[10 augustus 2020](#)

met Dubbelkelkbladroller




[12 augustus 2020](#)

Noctuidae (uilen)

Acronicta

Bont schaapje - *Acronicta aceris*

18-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum: 01-06 (2015) Laatste datum: 19-09 (2018)

Grootste aantal: 4 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	26	28	13
7	47	66	19
8	13	17	9
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	89	114	



Zeeland

Waardplanten: eik, Spaanse aak, esdoorn, tamme kastanje, berk, paardenkastanje en mogelijk andere loofbomen



[2 augustus 2020](#)

Zuringuil - *Acronicta rumicis*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 24-04 (2015) Laatste datum: 15-09 (2020)
Grootste aantal: 5 Datum: 2013-08-04



Walcheren (Imago)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	27	43	14
5	102	133	33
6	37	39	27
7	164	266	38
8	192	307	47
9	46	50	26
10	10	21	8
11	2	2	2
12	0	0	0
Totaal	581	864	

Walcheren (inclusief rupsen)



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, loofbomen en struiken, zoals wilg, hop, duinroos, braam, meidoorn, zuring, brandnetel en weegbree



[4 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)





[11 augustus 2020](#)

Drietand / Psi-uil - *Acrionicta tridens* / psi

17-20 mm - Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen

Deze vlinder is te onderscheiden in het rups-stadium, maar is gelijkend in het imago-stadium.



Vroegste datum 22-04 (2020) Laatste datum 15-09 (2012)
Grootste aantal 3 Datum 2017-07-22



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	4	4	3
5	30	30	16
6	29	32	17
7	90	117	30
8	110	133	30
9	3	3	3
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	267	320	



Zeeland

Waardplanten: allerlei loofbomen en struiken. Drietand heeft voorkeur voor wilg, eik, roos, dwergmispel, meidoorn en sleedoorn. Psi-uil heeft voorkeur voor sleedoorn, meidoorn, appel, iep, lijsterbes, eik en berk.



[20 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)




[25 augustus 2020](#)

Agrochola

Maansikkeluil - *Agrochola lunosa*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 02-09 (2017) Laatste datum 13-10 (2011)
Grootste aantal 147 Datum 2009-09-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	467	2.164	50
10	153	679	32
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	620	2.843	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[17 september 2020](#)



[17 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[27 september 2020](#)



[28 september 2020](#)



[28 september 2020](#)



[30 september 2020](#)



[2 oktober 2020](#)



[2 oktober 2020](#)





[8 oktober 2020](#)

Agrotis

Geogde worteluil - *Agrotis clavus*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 29-04 (2011) Laatste datum: 01-08 (2020)
Grootste aantal: 4 Datum: 2019-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	1	1	1
5	38	48	15
6	258	871	40
7	84	236	26
8	26	41	10
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	410	1.202	



Zeeland



Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder paardenbloem, zuring en klaver



[1 augustus 2020](#)

Gewone worteluil - *Agrotis exclamatoris*

15-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 22-04 (2020) Laatste datum 05-10 (2018)
Grootste aantal 93 Datum 2011-05-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	6	1
3	1	17	1
4	19	21	10
5	639	2.574	49
6	938	5.857	69
7	547	2.322	51
8	292	691	40
9	48	59	19
10	10	10	7
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	2.495	11.557	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#)



[29 juni 2020 , 1 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)

Grote worteluil - *Agrotis ipsilon*

15-25 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 16-03 (2012) Laatste datum 19-12 (2015)
Grootste aantal 8 Datum 2013-09-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	5	5	4
4	7	8	4
5	52	64	18
6	100	140	29
7	169	303	34
8	234	676	45
9	153	243	39
10	77	105	23
11	12	103	5
12	3	7	2
Totaal	812	1.654	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten en grassen; ook groente



[10 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)

Putta-uil - *Agrotis puta*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 08-04 (2020) Laatste datum: 05-11 (2007)
Grootste aantal: 64 Datum: 2014-04-28



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	12	1
3	2	16	2
4	191	947	35
5	831	3.497	53
6	283	566	43
7	483	1.672	48
8	723	3.461	60
9	343	652	43
10	153	320	31
11	3	3	2
12	0	0	0
Totaal	3.013	11.146	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten; zuring, paardenbloem, gewoon varkensgras en ook sla



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)

[22 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)

[25 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[23 september 2020](#)




[8 oktober 2020](#)



[12 oktober 2020](#)

Duinworteluil - *Agrotis ripae*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 07-05 (2011) Laatste datum: 10-07 (2010)
Grootste aantal: 4 Datum: 2015-07-06



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	20	35	6
6	19	60	10
7	8	29	6
8	3	7	1
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	50	131	



Zeeland


Waardplanten: allerlei zoutminnende kruidachtige planten, waaronder stekend loogkruid, zeeraket en gewone zoutmelde; ook andere soorten melde en gewoon varkensgras



[27 juni 2020 ?](#)

Gewone velduil - *Agrotis segetum*

16-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 20-02 (2012) Laatste datum: 24-10 (2014)
Grootste aantal: 19 Datum: 2011-07-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	2	2	2
3	1	1	1
4	16	18	6
5	250	419	39
6	289	612	43
7	263	493	47
8	449	1.118	55
9	197	409	32
10	96	209	25
11	3	3	2
12	0	0	0
Totaal	1.566	3.284	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten



[21 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)




[1 september 2020](#)

Anarta

Spurrie-uil - *Anarta trifolii*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 17-04 (2011) Laatste datum: 25-10 (2014)
Grootste aantal: 21 Datum: 2018-08-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	17	20	9
5	65	80	20
6	115	177	27
7	287	703	41
8	380	1.006	46
9	68	101	22
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	936	2.091	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten met een duidelijke voorkeur voor ganzenvoet en melde



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)




[25 augustus 2020](#)

Apamea

Bleke grasworteluil - *Apamea lithoxyloea*

18-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 28-05 (2019) Laatste datum: 26-07 (2013)
Grootste aantal: 13 Datum: 2010-07-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	9	4
6	215	379	45
7	126	221	33
8	2	2	2
9	1	9	1
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	350	621	



Zeeland


Waardplanten: wortels en stengels van allerlei grassen, waaronder straatgras



[2 juli 2020](#)

Graswortelvlinder - *Apamea monoglypha*

19-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 24-05 (2019) Laatste datum 15-10 (2017)
Grootste aantal 51 Datum 2010-07-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	33	65	24
6	623	2.598	63
7	627	2.605	55
8	70	112	29
9	0	0	0
10	3	3	3
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	1.358	5.385	



Zeeland

Waardplanten: wortels en stengels van allerlei grassen, waaronder kweek, kropaar en ruwe smele




[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[27 juni 2020](#)



[27 juni 2020](#)



[27 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#) ? soortsuggestie was Marmerruil



[1 juli 2020](#)



[2 juli 2020](#)



[10 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)




[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)

Grauwe grasuil - *Apamea remissa*

17-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 30-05 (2011) Laatste datum: 31-08 (2016)
Grootste aantal: 7 Datum: 2014-06-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	26	43	12
6	185	330	38 (1)
7	77	156	31
8	42	65	20
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	331	595	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, waaronder duinriet, pijpenstrootje, rietgras en kweek



[7 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)


[Bosgrasuil - *Apamea scolopacina*](#)

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Zeldzaam**

Waardplanten: verschillende grassen, waaronder eenbloemige parelgras, veldbies, schaduwgras en boskortsteel

Rietgrasuil - *Apamea unanimitis*

15-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum: 01-06 (2009) ; Laatste datum: 01-09 (2019)
 Grootste aantal: 18 Datum: 2019-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	18	20	10
6	25	31	17
7	27	51	7
8	17	22	7
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	88	125	



Zeeland

Waardplanten: verschillende grassen, waaronder rietgras en bochtige smele



[5 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020 ?](#)



[16 augustus 2020 ?](#)





[18 augustus 2020 ?](#)

Atethmia

Essengouduil - *Atethmia centrigo*

15-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 30-04 (2014) Laatste datum: 29-09 (2011)
Grootste aantal: 24 Datum: 2011-09-02



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	3	2
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	81	163	26
9	239	605	38
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	323	771	



Zeeland

Waardplanten: gewone es



[27 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[12 september 2020](#)





[16 september 2020](#)

Autographa

Gamma-uil - *Autographa gamma*

13-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 13-02 (2017) Laatste datum: 25-12 (2015)
Grootste aantal: 5001 Datum: 2013-06-02



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	2	3	2
3	1	12	1
4	16	16	13
5	485	1.086	77
6	1.084	3.313	102
7	1.775	13.880	104 (1)
8	1.808	11.212	114
9	623	1.530	82
10	219	414	50 (1)
11	34	36	21
12	7	7	5
Totaal	6.054	31.509	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder braam, walstro, klaver, brandnetel en landbouwgewassen zoals aardbei, tomaat, erwten, tomaten en boon



[29 juni 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[23 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#) gaf Ni-uil als suggestie



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)




[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[3 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[17 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[30 september 2020](#)



[7 oktober 2020](#)



[9 oktober 2020](#)



[12 oktober 2020](#)





[13 oktober 2020](#)

Axylia

Houtspaander - *Axylia putris*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 16-05 (2011) Laatste datum 02-09 (2014)
Grootste aantal 52 Datum 2013-07-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	107	243	28
6	602	3.284	52
7	417	2.587	48
8	49	90	23
9	14	19	10
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.189	6.223	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder zuring, walstro, brandnetel en dovenetel



[22 juli 2020](#)

Bryophila

Lichte korstmosuil - *Bryophila domestica*


12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Vrij algemeen** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**

Waardplanten: korstmossen op stenen, muren, daken en bomen

Calophasia

Vlasbekuiltje - *Calophasia lunula*

14-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeer zeldzaam**



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	4	5	4
7	2	2	2
8	6	11	5
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	15	21	



Zeeland

Waardplanten: vlasbekje, gestreepte leeuwenbek en gecultiveerde leeuwebekken




[2 augustus 2020](#)

Caradrina

Huisuil - *Caradrina clavipalpis*

12-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 25-04 (2011) Laatste datum 29-09 (2010)
Grootste aantal 3 Datum 2015-06-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	1	1	1
5	17	17	11
6	32	80	18
7	10	13	7
8	46	57	13
9	34	38	18
10	8	8	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	149	215	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen en weegbree



[13 september 2020](#)



[16 september 2020](#)

Kadeni-stofuil - *Caradrina kadenii*

12-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Nieuwkomer**



Vroegste datum: 20-05 (2020) Laatste datum: 25-10 (2019)
Grootste aantal: 3 Datum: 2017-09-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	28	29	15
7	6	8	3
8	3	3	3
9	93	140	27
10	66	115	21
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	199	298	



Zeeland



Waardplanten: allerlei kruidachtige planten



[15 oktober 2020](#)

Morpheusstofuil - *Caradrina morpheus*

13-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 13-05 (2019) Laatste datum 04-09 (2014)
Grootste aantal 32 Datum 2010-07-11



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	97	202	32
6	614	2.354	56
7	358	1.336	43
8	15	17	11
9	13	14	9
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.099	3.925	



Zeeland

Waardplanten: kruidachtige planten, waaronder zuring, brandnetel, ganzenvoet, kaardebol, walstro en bijvoet, naast bosrank en hop



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)




[27 juni 2020](#)

Cosmia

Hyena - *Cosmia trapezina*

13-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 21-06 (2018) Laatste datum 25-08 (2013)
Grootste aantal 20 Datum 2012-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	105	326	33
7	385	1.241	49
8	152	368	37
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	642	1.935	



Zeeland

Waardplanten: allerlei loofbomen en struiken, waaronder eik, berk, iep, sleedoorn, meidoorn, hazelaar, wilg, ratelpopulier en Spaanse aak. Rupsen zijn kannibalistisch.



[24 juli 2020](#)





[7 augustus 2020](#)



Craniophora

Schedeldrager - *Craniophora ligustri*

17-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 08-04 (2011) Laatste datum: 02-09 (2011)
Grootste aantal: 25 Datum: 2012-08-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	4	1
4	24	30	14
5	146	221	38
6	88	109	29
7	182	331	37
8	264	700	47
9	7	7	5
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	713	1.403	



Zeeland

Waardplanten: es en liguster



[29 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)

Cryphia

Donkergroene korstmosuif - *Cryphia algae*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 14-07 (2014) Laatste datum: 02-09 (2011)
Grootste aantal: 5 Datum: 2019-08-07



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	155	216	35
8	291	550	46
9	9	9	7
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	455	775	



Zeeland

Waardplanten: allerlei korstmossen en algen, die op bomen en struiken groeien



[25 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)





[13 augustus 2020](#)

Cucullia

Astermonnik - *Cucullia asteris*

19-23 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**



Vroegste datum: 31-05 (2014) Laatste datum: 17-09 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2014-05-31



Walcheren (imago)

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	3
6	12	13	10
7	31	33	18
8	58	103	22
9	47	120	26
10	9	27	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	161	300	



Zeeland

Waardplanten: zulte en guldenroede; in tuinen ook gekweekte (herfst)astersoorten



[17 september 2020](#)

Grauwe monnik - *Cucullia umbratica*

22-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 21-05 (2011) Laatste datum: 30-08 (2019)
Grootste aantal: 2 Datum: 2017-06-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	1	1	1
5	16	16	13
6	62	79	23
7	63	69	26
8	70	75	25
9	7	7	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	220	248	



Zeeland

Waardplanten: allerlei composieten, zoals paardenbloem, streepzaad, havikskruid, kompassla en melkdistel; ook sla en andijvie



[1 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)

Diachrysia

Koperuil - *Diachrysia chrysis*

16-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 10-05 (2020) Laatste datum: 26-09 (2014)
Grootste aantal: 10 Datum: 2016-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	141	228	42
6	361	670	50
7	201	350	38
8	385	724	47
9	161	249	35
10	5	5	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.255	2.227	



Zeeland

Waardplanten: brandnetel, dovenetel, wilde marjolein en distels





[11 augustus 2020](#)



Diarsia

Gewone breedvleugeluil - *Diarsia rubi*

12-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 17-05 (2014) Laatste datum 05-10 (2015)
Grootste aantal 81 Datum 2016-06-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	182	749	32
6	477	3.124	38
7	51	131	19
8	389	2.214	47
9	305	2.002	39
10	18	36	11
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.424	8.258	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem, weegbree en vingerhoedskruid



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020 ?](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)




[25 augustus 2020](#)

Euxoa


Variabele worteluil - *Euxoa cursoria*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	3
7	13	15	10
8	60	91	11
9	5	8	1
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	82	118	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten en grassen, waaronder zeepostelein, zeewolfsmelk, vroege haver, kluwenhoornbloem, veldhondstong en diverse soorten viooltjes



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)





[21 augustus 2020](#)

Globia

Egelskopboorder - *Globia sparganii*

15-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 03-07 (2009) Laatste datum 07-09 (2009)
Grootste aantal 6 Datum 2012-07-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	70	92	27
8	97	116	25
9	15	16	7
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	184	226	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk lisdodde, soms ook gele lis, mattenbies en grote egelskop



[6 augustus 2020](#)




[6 augustus 2020](#)

Hada

Schaaruil - *Hada plebeja*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 07-05 (2011) Laatste datum 18-05 (2016)
Grootste aantal 1 Datum 2014-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	5	17	3
5	75	251	20
6	48	338	12
7	49	185	15
8	72	188	17
9	5	6	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	254	985	



Zeeland

Waardplanten: verschillende composieten, zoals havikskruid, klein streepzaad en muizenoor; ook luzerne





[1 augustus 2020](#)

Hadena

Witbandsilene-uil - *Hadena compta*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam



Vroegste datum 21-05 (2011) Laatste datum 30-06 (2013)

Grootste aantal 2 Datum 2011-05-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	6	4
6	30	30	17
7	1	1	1
8	1	1	1
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	36	38	



Zeeland

Waardplanten: in tuinen vaak te vinden in de bloeiwijze van duizendschoon of blaasilene, verder op verschillende anjersoorten, waaronder de Zwolse anjer



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[27 juni 2020](#)

Hecatera

Tweekleurige uil - *Hecatera bicolorata*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum: 13-06 (2017) Laatste datum: 20-08 (2014)
Grootste aantal: 3 Datum: 2017-06-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	1	1	1
5	3	3	3
6	47	54	23
7	58	62	20
8	74	86	26
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	186	209	




Zeeland

Waardplanten: bloemen en zaden van allerlei composieten, met de voorkeur voor klein streepzaad, biggenkruid, havikskruid en melkdistel



[27 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)





[8 augustus 2020](#)

Helicoverpa

Katoendaguij - *Helicoverpa armigera*

16-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum 19-07 (2011) Laatste datum 18-10 (2017)
Grootste aantal 4 Datum 2017-08-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	2	2	2
7	11	11	8
8	93	136	31
9	44	64	20
10	25	28	16
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	175	241	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten



[2 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)





[11 september 2020](#)

Helotropha

Gele lis-boorder - *Helotropha leucostigma*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam




Vroegste datum: 23-07 (2008) . Laatste datum: 11-08 (1999)
Grootste aantal: 1 Datum: 2000-07-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	1
7	14	116	11
8	14	39	11
9	0	0	0
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	32	159	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk gele lis en galigaan, mogelijk ook pijpenstrootje



[1 augustus 2020](#)

Hoplodrina

Stofuil onbekend - *Hoplodrina* sp.

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen



23 juli 2020



26 juli 2020

Zuidelijke stofuil - *Hoplodrina ambigua*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 07-04 (2018) Laatste datum 09-10 (2010)
Grootste aantal 116 Datum 2017-06-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	0	0	0
4	4	4	2
5	279	930	43
6	619	2.925	50
7	154	303	35
8	793	9.205	58
9	479	3.293	49
10	75	121	22
11	6	16	4
12	0	0	0
Totaal	2.410	16.798	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, zoals paardenbloem, sleutelbloem, kompassla, zuring en weegbree



[26 juni 2020 ?](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020 ? Twijfelstofuil ?](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)





[14 september 2020](#)



[18 september 2020](#)

Egale stofuil - *Hoplodrina blanda*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 22-05 (2017) Laatste datum 31-08 (2015)
Grootste aantal 25 Datum 2019-08-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	46	90	17
6	342	1.007	40
7	402	1.365	42
8	216	2.253	33
9	31	73	10
10	6	9	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.044	4.798	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, zoals muur, zuring en weegbree





[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)

Gewone stofuil - *Hoplodrina octogenaria*

14-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 20-05 (2020) Laatste datum: 27-10 (2011)
Grootste aantal: 45 Datum: 2012-07-05



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	14	1
4	0	0	0
5	22	65	17
6	757	5.503	59
7	680	5.235	50
8	120	753	34
9	8	17	4
10	3	3	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.591	11.590	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, zoals muur, dovenetel, sleutelbloem, zuring en weegbree



[27 juni 2020 ?](#)



[27 juni 2020](#)



[7 juli 2020](#)




[22 juli 2020](#)

Hydraecia

Aardappelstengelboorder - *Hydraecia micacea*

14-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 07-07 (2011) Laatste datum: 10-09 (2010)
Grootste aantal: 2 Datum: 2015-09-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	2	2	2
7	68	113	25
8	124	232	36
9	16	16	9
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	210	363	



Zeeland

Waardplanten: rupsen leven in de stengels en wortels van allerlei kruidachtige planten en hebben de voorkeur voor zuring, akkerandoorn, hop, lamsoor, aardappel, gele lis, brandnetel en weegbree



[24 juli 2020](#)

Lacanobia

Groente-uil - *Lacanobia oleracea*

14-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 18-03 (2012) Laatste datum 30-10 (2010)
Grootste aantal 81 Datum 2019-08-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	12	2
4	63	88	24
5	476	1.828	47
6	784	3.945	61
7	464	1.767	52
8	710	5.793	66
9	549	4.712	52
10	37	46	20
11	2	2	2
12	0	0	0
Totaal	3.087	18.193	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, struiken en loofbomen, waaronder brandnetel, sint-janskruid, hazelaar, wilg, hop, kamille, zuring en ganzenvoet



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)




[28 augustus 2020](#)



[23 september 2020](#)

Variabele w-uil - *Lacanobia suasa*

15-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 04-05 (2006) Laatste datum: 20-09 (2014)
Grootste aantal: 18 Datum: 2010-08-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	25	1
4	17	28	11
5	166	291	37
6	130	234	34
7	283	929	43
8	370	1.005	51
9	60	67	20
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.027	2.579	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder lamsoor, weegbree, ganzenvoet, zulte, zuring en melde





[10 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)

W-uil - *Lacanobia thalassina*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 22-05 (2020) Laatste datum: 14-09 (2014)
 Grootste aantal: 1 Datum: 2014-09-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	13	14	7
6	15	17	12
7	14	16	9
8	20	34	7
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	64	83	



Zeeland

Waardplanten: allerlei verschillende loofbomen en struiken, waaronder eik, meidoorn, appel, ratelpopulier, kamperfoelie, berk, wilg, brem en braam




[26 juni 2020](#)

Litoligia


Duinhalmultje - *Litoligia literosa*

10-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	15	23	9
7	50	65	20
8	55	71	20
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	124	163	



Zeeland

Waardplanten: stengels en wortels van allerlei grassen en zeggen, waaronder zandhaver, helm en kroppaar



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

Luperina

Gewone grasuil - *Luperina testacea*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 06-05 (2011) Laatste datum: 15-09 (2009)
Grootste aantal: 14 Datum: 2014-08-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	4	6	4
6	8	10	5
7	27	79	16
8	538	2.310	53
9	365	1.113	45
10	4	4	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	947	3.523	



Zeeland

Waardplanten: onderste stengeldelen en wortels van verschillende grassen, waaronder kweek; ook granen



[6 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)




[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[16 september 2020](#)


Mamestra

Kooluil - *Mamestra brassicae*

14-22 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 17-04 (2011) Laatste datum: 05-10 (2015)
Grootste aantal: 100 Datum: 2017-08-11



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	8	1
4	8	8	6
5	50	53	24
6	42	51	19
7	112	180	32
8	428	885	57
9	103	163	29
10	4	5	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	748	1.353	



Zeeland

Waardplanten: verschillende kruidachtige planten, waaronder vooral kool; ook zuring, melde, allerlei kruisbloemigen; ook loofbomen zoals eik en wilg



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[10 september 2020](#)




[20 september 2020](#)

Melanchra

Perzikkruiduil - *Melanchra persicariae*

16-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum 19-06 (2012) Laatste datum 25-10 (2014)
Grootste aantal 15 Datum 2013-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	1	1
6	44	57	22
7	244	490	34
8	27	52	16
9	5	8	3
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	324	611	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder brandnetel, hop, akkerwinde, zuring, klaver.
Ook op wilg, berk, brem, hazelaar, klimop, ribes, Chinese bruidsluier en Europese lork



[26 juni 2020](#)

Mesapamea

Halmrupsvlinder - *Mesapamea secalis*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 28-01 (2013) Laatste datum 13-09 (2011)
Grootste aantal 90 Datum 2010-07-28



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	37	71	16
6	104	172	25
7	310	3.513	42
8	310	3.797	43
9	29	39	15
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	791	7.593	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen leven in stengels en bladscheden van allerlei grassen, waaronder kropbaar, rietzwenkgras en ruwe smele



[3 juli 2020 ?](#)



[2 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)




[12 augustus 2020](#)


Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - *Mesapamea secalis / secalella*

12-16 mm - Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen

Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - *Mesapamea secalis / secalella*



Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje - *Mesapamea secalis / secalella*




Vroegste datum: 03-06 (2016) Laatste datum: 12-09 (2018)

Grootste aantal: 122 Datum: 2016-08-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	59	1
4	0	0	0
5	9	15	5
6	69	112	25
7	717	5.145	55
8	754	4.399	54
9	38	68	18
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.588	9.798	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen leven in stengels en bladscheden van allerlei grassen, waaronder kroppaar en zwenkgras

[1 juli 2020](#) , [2 juli 2020](#) , [3 juli 2020](#) , [3 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[10 juli 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020 ?](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020 ?](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020 ?](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020 ?](#)




[27 augustus 2020 ?](#)

Mesoligia

Zandhalmuiltje - *Mesoligia furuncula*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 18-06 (2017) Laatste datum: 12-09 (2009)
Grootste aantal: 38 Datum: 2014-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	6	1
4	0	0	0
5	0	0	0
6	93	157	34
7	577	1.977	64
8	792	3.215	67
9	41	68	22
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.504	5.423	



Zeeland

Waardplanten: de rupsen voeden zich in stengels van allerlei grassen, ruwe smele, ruig schapengras, zinkschapengras en glashaver



[26 juni 2020 ?](#)



[26 juni 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#) ? dood in lamp



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)

Mormo

Zwart weeskind - *Mormo maura*

30-36 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeldzaam



Vroegste datum: 19-04 (2018) Laatste datum: 20-09 (2020)

Grootste aantal: 23 Datum: 2016-08-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	4	7	2
5	3	4	2
6	37	40	18
7	106	174	34
8	89	136	31
9	111	128	37
10	3	3	3
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	353	492	



Zeeland

Waardplanten: in het najaar voornamelijk kruidachtige planten, waaronder zuring, dovenetel en vogelmuur. Na overwintering voornamelijk loofbomen en struiken, zoals sleedoorn, meidoorn, wilg, berk, klimop en kardinaalsmuts



[30 juli 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[11 september 2020](#)




[20 september 2020](#)

Mythimna

Witstipgrasuil - *Mythimna albipuncta*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 02-05 (2011) Laatste datum 27-10 (2011)
Grootste aantal 45 Datum 2013-09-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	3	3	3
5	253	491	43
6	413	977	53
7	183	391	36
8	682	3.020	66
9	264	606	40
10	194	758	31
11	9	15	6
12	0	0	0
Totaal	2.002	6.262	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, met een voorkeur voor kroppaar



[26 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[2 oktober 2020](#)



[8 oktober 2020](#)



[8 oktober 2020](#)




[15 oktober 2020](#)



[15 oktober 2020](#)

Gekraagde grasuil - *Mythimna ferrago*

15-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum 25-03 (2016) Laatste datum 27-10 (2011)
Grootste aantal 27 Datum 2011-08-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	30	67	13
6	295	739	44
7	324	783	46
8	222	1.175	34
9	69	143	19
10	28	223	7
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	969	3.131	



Zeeland

Waardplanten: allerlei zachte grassen en kruidachtige planten, met een voorkeur voor kroppaar, beemdgras, paardenbloem en weegbree



[19 juli 2020](#)





[8 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)

Witte-I-uil - *Mythimna l-album*

15-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 16-05 (2011) Laatste datum: 19-10 (2012)
Grootste aantal: 44 Datum: 2013-10-06



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	15	30	10
6	111	165	26
7	68	101	25
8	50	71	17
9	284	680	39
10	76	185	24
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	604	1.232	



Zeeland

Waardplanten: allerlei soorten harde grassen, waaronder vooral helm en rietgras



[2 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[23 september 2020](#)

Stompvleugelgrasuil - *Mythimna impura*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 25-05 (2011) Laatste datum 06-09 (2016)
Grootste aantal 34 Datum 2012-06-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	21	57	13
6	547	2.853	60
7	497	2.507	51
8	128	277	36
9	15	20	7
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.209	5.715	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, waaronder riet en kroppaar



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[6 september 2020](#) ?




[9 september 2020](#) ?



[23 september 2020](#) ?

Bleke grasuil - *Mythimna pallens*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 05-05 (2020) Laatste datum: 05-10 (2018)
Grootste aantal: 54 Datum: 2019-08-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	9	1
4	0	0	0
5	162	361	36
6	530	2.004	53
7	286	682	49 (1)
8	649	4.020	65
9	305	789	51
10	28	38	17
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.961	7.903	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, waaronder pijpenstrootje, smele en kropjaar; mogelijk ook diverse kruidachtige planten



[27 juni 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[5 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[20 september 2020](#)

Spitsvleugelgrasuil - *Mythimna straminea*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 04-06 (2011) Laatste datum 18-08 (2017)
Grootste aantal 29 Datum 2013-07-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	184	577	42
7	324	925	43
8	124	233	34
9	14	22	9
10	6	28	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	654	1.787	



Zeeland

Waardplanten: voornamelijk riet en rietgras




[3 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)


Zuidelijke grasuil - *Mythimna vitellina*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam** Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	8	9	7
7	4	4	3
8	8	8	5
9	29	50	14
10	38	43	17
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	89	116	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, waaronder kroppaar en straatgras



[2 oktober 2020](#)



Noctua

Volgeling - *Noctua comes*

16-21 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 22-03 (2019) Laatste datum: 03-11 (2011)
Grootste aantal: 28 Datum: 2015-09-09



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	2	2
4	11	11	9
5	5	5	5
6	153	257	41
7	402	790	54
8	258	443	46
9	722	2.224	53
10	165	324	32
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	1.719	4.057	



Zeeland

Waardplanten: in eerste instantie allerlei kruidachtige planten. In de winter grassen en na de overwintering allerlei loofbomen en struiken



[17 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[3 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[12 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[17 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[30 september 2020](#)

Breedbandhuismoeder - *Noctua fimbriata*

22-27 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 22-04 (2006) Laatste datum: 07-10 (2013)
Grootste aantal: 5 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	3	3
5	1	1	1
6	53	149	29
7	187	310	44
8	127	159	37
9	150	201	32
10	10	10	8
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	531	833	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, zoals brandnetel en zuring en na de overwintering ook loofbomen en struiken, zoals blauwe bosbes, braam, liguster, hazelaar, wilg en berk



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)

[16 september 2020](#)



[17 september 2020](#)

[19 september 2020](#)



[21 september 2020](#)

[Open-breedbandhuismoeder / Kleine breedbandhuismoeder - *Noctua janthe / janthina*](#)

16-20 mm - Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroagste datum 26-06 (2020) Laatste datum 23-09 (2020)
Grootste aantal 35 Datum 2016-08-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	22	39	15
7	90	172	22
8	199	1.042	36
9	136	448	27
10	4	4	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	451	1.705	



Zeeland

Waardplanten: in eerste instantie allerlei kruidachtige planten. In de winter grassen en na de overwintering allerlei loofbomen en struiken



[26 juni 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[26 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[14 september 2020](#)




[16 september 2020](#)



[22 september 2020](#)

Open-breedbandhuismoeder - *Noctua janthe*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 04-05 (2006) Laatste datum 07-10 (2013)
Grootste aantal 125 Datum 2012-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	37	62	19
7	238	487	39
8	533	3.619	48
9	264	1.029	32
10	22	24	11
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.095	5.222	



Zeeland

Waardplanten: in eerste instantie allerlei kruidachtige planten. In de winter grassen en na de overwintering allerlei loofbomen en struiken



[28 juli 2020 ?](#)



[5 augustus 2020 ?](#)

[7 augustus 2020 ?](#)



[11 augustus 2020 ?](#)

[12 augustus 2020 ?](#)



[12 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020 ?](#)



[17 augustus 2020 ?](#)



[20 augustus 2020 ?](#)



[21 augustus 2020](#)







[22 augustus 2020 ?](#)



[29 augustus 2020](#)

Kleine breedbandhuismoeder - *Noctua janthina*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 20-06 (2011), Laatste datum: 19-09 (2014)
Grootste aantal: 34 Datum: 2015-08-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km	Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	2	0	0	0
3	0	0	0	3	0	0	0
4	0	0	0	4	0	0	0
5	0	0	0	5	0	0	0
6	34	105	18	6	34	105	18
7	227	574	40	7	227	574	40
8	363	1.635	43	8	363	1.635	43
9	111	256	24	9	111	256	24
10	3	3	2	10	3	3	2
11	0	0	0	11	0	0	0
12	0	0	0	12	0	0	0
Totaal	738	2.573		Totaal	738	2.573	

Zeeland

Waardplanten: in eerste instantie allerlei kruidachtige planten. In de winter grassen en na de overwintering allerlei loofbomen en struiken



[20 juli 2020 ?](#)



[28 juli 2020 ?](#)



[28 juli 2020 ?](#)



[29 juli 2020 ?](#)



[6 augustus 2020 ?](#)



[22 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020 ?](#)



Huismoeder - *Noctua pronuba*

21-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 14-03 (2016) Laatste datum 05-11 (2017)
Grootste aantal 88 Datum 2012-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	2	1
3	8	9	7
4	8	8	7
5	151	469	43
6	892	5.128	78
7	923	4.566	70 (1)
8	1.015	7.756	75
9	996	10.161	62
10	318	918	41
11	8	8	4
12	1	1	1
Totaal	4.321	29.026	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag, allerlei kruidachtige planten. In de winter ook grassen



[26 juni 2020](#)



[1 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[23 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[12 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[28 september 2020](#)



[8 oktober 2020](#)



[15 oktober 2020](#)

Nyctobrya

Groene korstmosuil - *Nyctobrya muralis*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum 23-06 (2017) Laatste datum 27-08 (2017)
Grootste aantal 2 Datum 2016-07-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	5	5	4
7	102	120	33
8	108	122	33
9	3	3	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	218	250	



Zeeland

Waardplanten: allerlei korstmossen en algen, die zowel op stenen, bomen als struiken groeien



[31 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)




[14 augustus 2020](#)

Ochropleura

Haarbos - *Ochropleura plecta*

12-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 18-04 (2011) Laatste datum 25-09 (2014)
Grootste aantal 37 Datum 2017-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	16	1
4	53	89	24
5	411	1.211	49
6	270	686	47
7	392	1.705	50
8	586	2.647	61
9	101	187	30
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.815	6.542	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, waaronder zuring, paardenbloem en weegbree



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)





[13 augustus 2020](#)

Oligia

Donker halmuiltje - *Oligia latruncula*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 16-05 (2011) Laatste datum: 15-08 (2012)
Grootste aantal: 22 Datum: 2011-05-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	105	226	33
6	542	1.641	53
7	164	372	33
8	22	38	11
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	833	2.277	



Zeeland


Waardplanten: in stengels van allerlei grassen, waaronder kropjaar



[27 juni 2020 ?](#)

Bont halmuiltje - *Oligia versicolor*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam** Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum : 20-05 (2016) Laatste datum : 26-07 (2016)
Grootste aantal : 2 Datum 2016-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	6	6	6
6	31	97	16
7	5	11	5
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	42	114	



Zeeland

Waardplanten: in de stengels van allerlei grassen




[11 augustus 2020 ?](#)

Phlogophora

Agaatvlinder - *Phlogophora meticulosa*

21-25 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 19-01 (2015) Laatste datum: 19-11 (2006)

Grootste aantal: 45 Datum: 2013-09-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	6	6	2
2	4	4	4
3	21	22	14
4	73	74	29
5	238	318	49 (1)
6	162	214	46
7	22	31	17
8	336	578	59
9	465	801	61
10	180	303	38
11	21	25	12
12	1	1	1
Totaal	1.529	2.377	



Zeeland

Waardplanten: extreem polyfaag, allerlei bomen, struiken en kruidachtige planten, waaronder zuurbes, brandnetel, hop, spoorbloem, zuring, braam, hazelaar, berk en eik



[11 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[8 oktober 2020](#)



[14 oktober 2020](#)

Plusia

Goudvenstertje - *Plusia festucae*

14-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam




Vroegste datum: 26-07 (2018) Laatste datum: 16-09 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2013-05-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	6	6	5
6	4	5	4
7	32	47	16
8	48	56	22
9	8	9	5
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	99	124	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen en zeggen; naast egelskop, gele lis, waterbies, grote waterweegbree en mogelijk andere moerasplanten



[16 september 2020](#)

Rhizedra

Herfst-rietboorder - *Rhizedra lutosa*

16-23 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 02-01 (2017) Laatste datum: 10-12 (2016)
Grootste aantal: 70 Datum: 2016-10-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	3	4	3
8	25	28	13
9	343	830	50
10	508	2.920	47
11	65	140	21
12	1	1	1
Totaal	947	3.925	



Zeeland tot en met 6 oktober 2020

Waardplanten: onderste stengeldelen en wortels van riet



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)




[28 september 2020](#)

Simyra

Kleine rietvink - *Simyra albovenosa*

16-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen




Vroegste datum: 31-05 (2014) Laatste datum: 25-09 (2015)

Grootste aantal: 2 Datum: 2019-06-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	10	12	7
6	6	9	6
7	22	30	11
8	14	17	10
9	7	7	7
10	1	1	1
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	61	77	



Zeeland

Waardplanten: riet en andere grassen, naast wilg, grote wederik, waterzuring, pluimzegge en galigaan




[5 september 2020](#)

Subacronicta

Schilddrager - *Subacronicta megacephala*

17-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 21-04 (2011) Laatste datum: 26-10 (2015)
Grootste aantal: 17 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	3	1
4	23	34	14
5	178	290	33
6	221	367	44
7	403	857	54
8	389	719	53
9	15	15	12
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.232	2.287	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier en wilg



[2 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)





[14 augustus 2020](#)

Thalpophila

Geelvleugeluil - *Thalpophila matura*

17-20 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum 03-08 (2015) Laatste datum 02-09 (2011)
Grootste aantal 9 Datum 2013-08-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	1
7	3	3	3
8	281	885	47
9	41	79	21
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	328	970	



Zeeland

Waardplanten: allerlei grassen, waaronder beemdgras, borstelgras en zilverhaver



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)

[Trichoplusia](#)

[Ni-uil - *Trichoplusia ni*](#)

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam** Zeeland 2007-2012: **Zeer zeldzaam**

Op 4 augustus was een foto van een Gamma-uil als deze soort gesuggereerd door de site.

Xestia

Zwarte-c-uil - *Xestia c-nigrum*

14-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum 30-04 (2019) Laatste datum 13-11 (2009)
Grootste aantal 326 Datum 2016-09-06



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	98	1
4	5	5	5
5	353	2.393	43
6	703	7.546	58
7	248	1.524	38
8	924	20.772	68
9	846	18.770	60
10	256	1.580	37
11	13	77	9
12	0	0	0
Totaal	3.349	52.765	



Zeeland

Waardplanten: allerlei kruidachtige planten, zoals zuring, weegbree, wilgenroosje, dovenetel en brandnetel. Na overwintering ook loofbomen en struiken, zoals blauwe bosbes, sleedoorn, berk en wilg



[2 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[28 augustus 2020](#)



[29 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[27 september 2020](#)





[30 september 2020](#)



[8 oktober 2020](#)

Vierkantvlekkuil - *Xestia xanthographa*

14-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 23-02 (2015) Laatste datum: 14-10 (2012)
Grootste aantal: 150 Datum: 2013-09-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	2	3	2
3	6	27	6
4	6	6	6
5	4	4	3
6	4	5	3
7	8	8	6
8	314	1.185	51
9	1.089	10.651	67
10	169	390	35
11	0	0	0
12	1	1	1
Totaal	1.604	12.281	



Zeeland

Waardplanten: grassen en ook kruidachtige planten



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020 ?](#)



[25 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[27 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[2 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[3 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[4 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[7 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[9 september 2020](#)



[10 september 2020](#)



[11 september 2020](#)



[12 september 2020](#)



[12 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[20 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[23 september 2020](#)




[1 oktober 2020](#)

Nolidae (visstaartjes)

Earias

Kleine groenuil - *Earias clorana*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen



Vroegste datum: 29-04 (2010) Laatste datum: 27-08 (2016)

Grootste aantal: 6 Datum: 2017-06-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	4	1
4	8	12	6
5	124	299	36
6	268	786	54
7	284	804	46
8	332	878	53
9	15	19	9
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.032	2.802	



Zeeland

Waardplanten: wilg



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)

[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)

[9 augustus 2020](#)





[11 augustus 2020](#)

Nycteola

Variabele eikenuil - *Nycteola revayana*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam




Vroegste datum 09-07 (2010) Laatste datum 29-09 (2017)
Grootste aantal 2 Datum 2010-07-09



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	2	2
4	0	0	0
5	4	4	4
6	17	26	11
7	24	26	11
8	22	23	10
9	17	17	8
10	4	6	2
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	91	105	



Zeeland

Waardplanten: eik



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)




[22 augustus 2020](#)

Notodontidae (tandvlinders)

Clostera


Bruine wapendrager - *Clostera curtula*

13-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 01-04 (2014) Laatste datum: 25-08 (2010)

Grootste aantal: 9 Datum: 2016-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	80	117	27
5	177	249	44
6	19	21	11
7	123	162	30
8	66	89	23
9	4	4	4
10	0	0	0
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	470	643	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier en zelden wilg




[7 juli 2020](#)

Notodonta

Dromedaris - *Notodonta dromedarius*

18-24 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 24-04 (2009) Laatste datum: 15-09 (2013)
Grootste aantal: 6 Datum: 2014-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	18	19	14
5	46	49	24
6	27	28	14
7	101	147	29
8	265	389	48
9	6	6	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	463	638	



Zeeland

Waardplanten: berk, els, hazelaar en eik



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)




[12 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)

Wilgiantandvlinder - *Notodonta tritophus* of Populierenkameeltje

22-27 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: **Vrij zeldzaam**




Vroegste datum 21-04 (2017) Laatste datum 23-08 (2017)
Grootste aantal 4 Datum 2016-05-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	11	11	9
5	27	31	15
6	13	14	10
7	24	25	15
8	52	56	20
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	128	138	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier; ook wilg en berk



[31 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)

[9 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

[10 augustus 2020](#)



Kameeltje - *Notodonta ziczac*

17-24 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 21-04 (2011) Laatste datum: 31-08 (2018)
 Grootste aantal: 3 Datum: 2008-05-05



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	27	39	18
5	59	64	22
6	14	14	10
7	83	99	33
8	126	155	42
9	7	8	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	317	380	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier en wilg



[1 augustus 2020](#)

Phalera

Wapendrager - *Phalera bucephala*

22-26 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen




Vroegste datum: 28-04 (2020) Laatste datum: 16-09 (2012)
Grootste aantal: 6 Datum: 2011-07-07



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2	3	2
5	53	98	18
6	120	200	30
7	255	403	44
8	21	55	16
9	14	30	11
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
-----	-----	-----	-----
Totaal	465	789	



Zeeland

Waardplanten: diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, berk, hazelaar, linde, wilg en iep



[27 juni 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)




[30 juli 2020](#)

Pterostoma

Snuitvlinder - *Pterostoma palpina*

18-25 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 19-04 (2011) Laatste datum: 04-09 (2014)
Grootste aantal: 3 Datum: 2010-08-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	40	44	19
5	93	114	34
6	118	139	43
7	166	200	35
8	167	213	43
9	4	4	4
10	0	0	0
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	589	715	



Zeeland

Waardplanten: (ratel)populier en wilg



[26 juni 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)




[8 augustus 2020](#)

Thaumetopoea

Eikenprocessierups - *Thaumetopoea processionea*

14-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Zeer algemeen




Vroegste datum: 14-06 (2020) Laatste datum: 02-09 (2011)
Grootste aantal: 7 Datum: 2018-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	1	10	1
3	0	0	0
4	1	101	1
5	3	29	3
6	18	347	7
7	63	433	20
8	275	1.279	44
9	3	7	2
10	4	45	2
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	370	2.253	



Zeeland

Waardplanten: eik



[30 juli 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)

Sphingidae (pijlstaarten)

Agrius

Windepilstaart - *Agrius convolvuli*

50-55 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij zeldzaam



Vroegste datum: 09-08 (2015) Laatste datum: 05-10 (2019)
Grootste aantal: 1 Datum: 2015-08-09



Walcheren (imago)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	4	4	4
7	9	9	8
8	48	54	28
9	96	100	43 (1)
10	29	29	21
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	188	198	

Walcheren (inclusief rupsen)



Zeeland

Waardplanten: akkerwinde en haagwinde



[9 september 2020](#)




[10 september 2020](#)

10 september 2020


Laothoe

Populierenpijlstaart - *Laothoe populi*

30-46 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Algemeen



Vroegste datum: 24-04 (2020) Laatste datum: 17-10 (2016)
Grootste aantal: 4 Datum: 2016-08-25



Walcheren (imago)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	13	16	11
5	100	123	31
6	200	253	50
7	267	365	50
8	229	312	49
9	6	7	5
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	816	1.077	

Walcheren (inclusief rupsen)



Zeeland

Waardplanten: populieren, maar ook wilg



[17 juli 2020](#)

Sphinx

Ligusterpijlstaart - *Sphinx ligustri*

40-55 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen Zeeland 2007-2012: Vrij algemeen



Vroegste datum: 24-04 (2020) Laatste datum: 17-10 (2016)
Grootste aantal: 4 Datum: 2016-08-25



Walcheren (imago)

Walcheren (inclusief rupsen)

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	8	9	6
6	104	141	40
7	190	242	49
8	64	79	37
9	28	29	21
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	396	502	



Zeeland

Waardplanten: liguster, sneeuwbes, Gelderse roos, vlier, sering, moerasspirea, es en hulst



[27 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)

Micro's


Van deze groep zijn 126 soorten en zeven verzamelsoorten gezien, verdeeld over 19 families en 87 geslachten. Hiervan waren de grasmotten (34), bladrollers (28) en lichtmotten (21) het meest soortenrijk.

Autostichidae (dominomotten)

Oegoconia

Dominomot onbekend - *Oegoconia spec.*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 31-05 (2020) Laatste datum: 13-08 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2016-07-07



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	1	1	1
7	15	18	8
8	6	6	4
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	23	26	



Zeeland



[14 juli 2020](#)



[6 augustus 2020](#)




[13 augustus 2020](#)



Zwaveldominomot - *Oegoconia caradjai*

5.5-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**




Vroegste datum 06-06 (2014) Laatste datum 14-09 (2020)
Grootste aantal 3 Datum 2013-08-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	12	12	8
7	46	54	21
8	10	12	9
9	5	5	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	76	86	



Zeeland


Waardplanten: verteerde bladeren



[14 september 2020](#)

Witte dominomot - *Oegoconia deauratella*

5.5-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 03-05 (2019) Laatste datum 06-09 (2016)
Grootste aantal 5 Datum 2018-07-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	5	1
6	57	66	16
7	140	207	23
8	44	56	16
9	7	7	3
10	0	0	0
11	2	4	1
12	0	0	0
Totaal	255	345	



Zeeland

Waardplanten: verteerde bladeren



[13 augustus 2020](#)

Coleophoridae (kokermotten)

Coleophora


Zeekraalkokermot - *Coleophora salicorniae*

6-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	14	31	5
8	19	33	8
9	6	22	3
10	2	101	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	41	187	





Zeeland



[13 augustus 2020](#)

Lichte metaalkokermot - *Coleophora trifolii*

7-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 06-06 (2014) Laatste datum 21-08 (2018)
Grootste aantal 4 Datum 2018-07-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	4
6	20	24	11
7	33	47	19
8	13	15	11
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	70	90	



Zeeland

Waardplanten: Citroengele honingklaver (*Melilotus officinalis*), Goudgele honingklaver (*Melilotus altissimus*)




[24 juli 2020](#)

Crambidae (grasmotten)

Acentria

Duikermot - *Acentria ephemerella*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 06-06 (2014) Laatste datum: 07-09 (2014)

Grootste aantal: 45 Datum: 2018-07-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	3	2
6	18	67	18
7	111	673	29
8	166	1.063	30
9	23	86	15
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	320	1.892	



Zeeland



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)




[17 augustus 2020](#)

Agriphila

Gepijlde grasmot - *Agriphila geniculata*

10-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 24-07 (2012) Laatste datum: 17-09 (2018)

Grootste aantal: 7 Datum: 2020-08-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	7	8	5
8	101	225	31
9	110	276	32
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	219	510	



Zeeland

Waardplanten: grassen



[5 september 2020](#)



[8 september 2020](#)



[10 september 2020](#)

Moerasgrasmot - *Agriphila inquinatella*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 15-07 (2011) Laatste datum: 10-09 (2010)
Grootste aantal: 20 Datum: 2016-08-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	8	8	7
8	49	106	21
9	11	17	7
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	69	132	



Zeeland



Waardplanten: grassen, zoals Zwenkgras (*Festuca ovina*), struisgras (*Agrostis curtisii*)



[9 september 2020](#)

Smalle witlijngrasmot - *Agriphila selasella*

11-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 11-07 (2010) Laatste datum: 18-09 (2018)
Grootste aantal: 3 Datum: 2010-08-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	13	16	8
8	79	116	28
9	9	14	9
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	101	146	



Zeeland

Waardplanten: grassen, zoals Engels gras (*Puccinellia maritima*), Klein slijkgras (*Spartina maritima*) en Zwenkgras (*Festuca ovina*)





[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)

Blauwooggrasmot - *Agriphila straminella*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 31-05 (2020) Laatste datum 21-09 (2009)
Grootste aantal 43 Datum 2014-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	5	5
6	97	181	28
7	246	1.218	40
8	383	1.586	43
9	29	38	12
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	761	3.029	



Zeeland

Waardplanten: grassen, zoals Zwenkgras (*Festuca ovina*)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)





[19 augustus 2020](#)



[9 september 2020](#)

Variabele grasmot - *Agriphila tristella*

12-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 18-06 (2000) Laatste datum 16-09 (2018)
Grootste aantal 17 Datum 2015-08-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	14	76	4
7	24	36	12
8	542	2.001	59
9	113	224	30
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	695	2.339	



Zeeland

Waardplanten: grassen



[12 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020 ?](#)



[20 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020 ?](#)



[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)





[15 september 2020](#)

Anania

Gewone coronamot - *Anania coronata*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum 06-06 (2014) Laatste datum 04-09 (2014)
Grootste aantal 8 Datum 2013-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	7	9	3
6	132	159	35
7	162	263	38 (1)
8	79	91	25
9	8	8	8
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	388	530	



Zeeland

Waardplanten: andoorn (*Stachys spec.*)




[31 juli 2020](#)

Cataclysta

Kroosvlindertje - *Cataclysta lemnata*

8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 05-05 (2011) Laatste datum 17-09 (2018)
Grootste aantal 21 Datum 2014-08-09



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	32	73	19
6	74	138	32
7	145	260	38
8	231	427	51
9	40	149	23
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	524	1.049	



Zeeland

Waardplanten: eendenkroos (*Lemnoideae*)



[27 juli 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)




[22 augustus 2020](#)

Catoptria

Drietandvlakjesmot - *Catoptria falsella*

9-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 27-06 (2016) Laatste datum: 18-09 (2018)
Grootste aantal: 10 Datum: 2016-08-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	10	12	8
7	54	64	18
8	110	201	30
9	26	53	13
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	200	330	



Zeeland

Waardplanten: mossen, zoals *Syntricia ruralis* en *Barbula*-soorten





[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)

Egale vlakjesmot - *Catoptria pinella*

10-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 19-06 (2017) Laatste datum: 12-08 (2011)
Grootste aantal: 5 Datum: 2018-07-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	21	23	11
7	64	81	24
8	18	19	13
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	103	123	



Zeeland

Waardplanten: Ruwe smele (*Deschampsia cespitosa*), wollegras (*Eriophorum spec.*), andere grassen en mogelijk ook zegge





[24 juli 2020](#)

Chrysoteuchia

Gewone grasmot - *Chrysoteuchia culmella*

9-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 21-05 (2020) Laatste datum: 03-09 (2015)
Grootste aantal: 108 Datum: 2020-06-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	75	144	33
6	720	5.020	66 (1)
7	674	4.856	57
8	200	819	35
9	8	9	8
10	4	4	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.681	10.852	



Zeeland

Waardplanten: grassen



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[29 juni 2020](#)



[3 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[10 augustus 2020](#)




[16 augustus 2020](#)

Crambus

Vroege grasmot - *Crambus lathoniellus*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 07-05 (2011) Laatste datum 20-08 (2015)
Grootste aantal 38 Datum 2015-07-02



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	63	163	27
6	165	475	39
7	67	565	19
8	7	14	7
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	302	1.217	



Zeeland


Waardplanten: verschillende grassen



[26 juni 2020 ?](#)

Zilverstreepgrasmot - *Crambus pascuella*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 23-05 (2015) Laatste datum 13-08 (2016)
Grootste aantal 66 Datum 2018-07-02



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	32	74	15
6	579	4.032	50 (1)
7	532	3.783	45
8	85	161	26
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.228	8.050	



Zeeland

Waardplanten: schapengras (*Festuca ovina*), 'Deergrass' *Muhlenbergia rigens*, en mogelijk ook andere gras- en zeggesoorten



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)

Bleke grasmot - *Crambus perlella*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 22-05 (2020) Laatste datum 10-09 (2019)
Grootste aantal 91 Datum 2011-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	53	107	23
6	617	4.629	64
7	530	3.956	51
8	177	526	31
9	41	97	16
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.420	9.317	



Zeeland

Waardplanten: verschillende grassen



[21 juli 2020](#)




[12 augustus 2020](#)

Cydalima

Buxusmot - *Cydalima perspectalis*

Status: exoot /inburgerend, Soort Zeldzaamheid Zeeland: Algemeen



Vroegste datum 02-02 (2019) Laatste datum 15-11 (2018)
Grootste aantal 500 Datum 2019-07-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	3	1
4	21	743	16
5	33	295	13
6	297	1.306	42
7	151	819	29
8	592	11.741	63
9	445	5.631	59 (1)
10	113	806	22
11	4	6	4
12	0	0	0
-----	-----	-----	-----
Totaal	1.658	21.351	



Zeeland

Waardplanten: Buxus



[26 juni 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)



[3 september 2020](#)



[5 september 2020](#)



[7 oktober 2020](#)




[8 oktober 2020](#)


Duponchelia

Duponcheliomot - *Duponchelia fovealis*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 02-02 (2020) Laatste datum: 17-11 (2007)
Grootste aantal: 1 Datum: 2007-11-17



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	0	0	0
4	1	1	1
5	0	0	0
6	0	0	0
7	5	5	5
8	13	14	7
9	8	9	6
10	5	5	5
11	2	2	2
12	0	0	0
Totaal	35	37	



Zeeland

Waardplanten: rups is zeer polyfaag (Wikipedia)





[13 september 2020](#)



Elophila

Waterleliemot - *Elophila nymphaea*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 21-05 (2014) Laatste datum 21-10 (2018)
Grootste aantal 50 Datum 2012-06-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	10	12	3
6	31	85	15
7	21	26	9
8	56	61	18
9	8	8	6
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	127	193	



Zeeland



Waardplanten: verschillende waterplanten, waaronder Fonteinkruid (*Potamogeton spec.*), Kikkerbeet (*Limnobium laevigatum*), Waterweegbree (*Alisma spec.*) en Egelskop (*Sparganium spec.*)



[31 juli 2020](#)

Granietmot onbekend - *Scoparia/Eudonia spec.*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid:



Vroegste datum: 30-06 (2019) Laatste datum: 21-08 (2020)
 Grootste aantal: 1 Datum: 2019-06-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	16	17	7
7	15	15	5
8	14	16	8
9	5	5	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	51	54	



Zeeland



[21 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

Eudonia

Lichte granietmot - *Eudonia lacustrata*

8-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 02-06 (2018) Laatste datum: 21-07 (2019)
Grootste aantal: 3 Datum: 2019-06-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	9	9	6
6	105	130	30
7	33	36	18
8	3	5	2
9	5	5	2
10	3	3	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	159	189	



Zeeland

Waardplanten: mossen, zoals Gewoon klauwtjesmos (*Hypnum cupressiforme*).



[20 juli 2020 ?](#)





[21 juli 2020 ?](#)



[16 augustus 2020 ?](#)

Variabele granietmot - *Eudonia mercurella*

7-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 19-01 (2007) Laatste datum: 02-09 (2011)
Grootste aantal: 17 Datum: 2014-06-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	26	45	14
6	273	632	33
7	499	1.403	46
8	313	1.020	38
9	8	9	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.120	3.110	



Zeeland

Waardplanten: mossen, zoals Gewoon klauwtjesmos (*Hypnum cupressiforme*), Gewoon zijdemos (*Homalothecium sericeum*).



[26 juni 2020](#)



[3 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020 ?](#)



[22 juli 2020 ?](#)



[25 juli 2020](#)



[27 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020 ?](#)




[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

Moerasgranietmot - *Eudonia pallida*

8-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 20-05 (2020) Laatste datum: 27-09 (2011)
 Grootste aantal: 15 Datum: 2016-08-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	41	53	19
6	119	170	33
7	53	66	20
8	76	145	23
9	67	94	26
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	356	528	



Zeeland

Waardplanten: Gewoon puntmos (*Calliergonella cuspidata*)



[12 augustus 2020](#)



[2 september 2020](#)



Nazomergranietmot - *Eudonia truncicolella*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum 15-07 (2011) Laatste datum 10-08 (2017)
Grootste aantal 1 Datum 2011-07-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	2	1
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	4	4	4
7	5	6	4
8	23	125	12
9	30	40	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	63	177	



Zeeland

Waardplanten: waarschijnlijk mossen, zoals Gewoon klauwtjesmos (*Hypnum cupressiforme*), Gaffeltandmos (*Dicranum scoparium*), Gedraaid knikmos (*Bryum capilaire*), Gewoon muisjesmos (*Grimmia pulvinata*).



[13 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020 ?](#)





[9 oktober 2020 ?](#)

Evergestis

Aangebrande valkmot - *Evergestis extimalis*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 26-05 (2017) Laatste datum: 12-09 (2014)
Grootste aantal: 8 Datum: 2014-08-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	17	17	7
6	49	63	17
7	93	125	23
8	96	142	29
9	15	17	11
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	270	364	



Zeeland

Waardplanten: verschillende van de Kruisbloemenfamilie (*Brassicaceae*), vooral Wilde rucola (*Diplotaxis tenuifolia*), Herik (*Sinapis arvensis*), Gele mosterd (*Sinapis alba*).



[14 juli 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)

Lijnvalkmot - *Evergestis forficalis*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 27-04 (2014) Laatste datum 16-09 (2011)
Grootste aantal 6 Datum 2013-08-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	7	7	6
5	104	123	29
6	87	123	29
7	38	53	15
8	186	287	37
9	15	17	11
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	437	610	



Zeeland

Waardplanten: verschillende van de Kruisbloemenfamilie (*Brassicaceae*), gecultiveerde kool, Mierik (*Armoracia rusticana*), radijs en koolraap.



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)





[22 augustus 2020](#)

Loxostege

Geelzoommot - *Loxostege sticticalis*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum 14-08 (2020) Laatste datum 14-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2020-08-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	3	3	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	3	3	



Zeeland





[14 augustus 2020](#)

Ostrinia

Maisboorder - *Ostrinia nubilalis*

13-18 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 30-05 (2014) Laatste datum: 17-09 (2018)
Grootste aantal: 2 Datum: 2017-06-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	45	61	22
7	58	72	27
8	19	21	11
9	9	10	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	134	167	



Zeeland

Waardplanten: bijvoet, Hop, Mais en kaasjeskruid




[4 september 2020](#)

Palpita

Satijnlichtmot - *Palpita vitrealis*

13-15 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 25-05 (2012) Laatste datum: 02-11 (2014)
Grootste aantal: 3 Datum: 2017-10-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	2	2	2
7	12	14	7
8	62	90	15
9	76	101	22
10	25	41	10
11	4	4	3
12	0	0	0
Totaal	181	252	



Zeeland

Waardplanten: liguster?



[28 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)



[15 september 2020](#)



[15 september 2020](#)



[16 september 2020](#)




[7 oktober 2020](#)

Parapoynx

Krabbenscheermot - *Parapoynx stratiotata*

10-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 24-05 (2018) Laatste datum 27-10 (2011)

Grootste aantal 11 Datum 2016-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	12	12	5
6	19	21	13
7	37	39	19
8	37	76	15
9	6	6	5
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	112	155	



Zeeland

Waardplanten: Fonteinkruid (*Potamogeton spec.*), Brede waterpest (*Elodea canadensis*), hoornblad (*Ceratophyllum spec.*)



[14 juli 2020](#)

[20 juli 2020](#)



[10 september 2020](#)

Pleuroptya

Parelmoermot - *Pleuroptya ruralis*

15-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 27-06 (2018) Laatste datum: 21-09 (2013)
Grootste aantal: 36 Datum: 2013-08-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	9	30	8
7	228	633	37
8	381	1.363	48
9	27	39	17
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	649	2.069	



Zeeland

Waardplanten: Grote brandnetel, iep



[19 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)

Pyrausta

Muntvlindertje - *Pyrausta aurata*

7-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 07-04 (2014) Laatste datum: 26-09 (2018)
Grootste aantal: 100 Datum: 26-09-2018



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	2	2	2
4	48	63	25
5	234	348	41
6	131	216	31
7	361	823	57
8	447	1.113	51
9	72	97	23
10	1	100	1
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	1.297	2.763	



Zeeland

Waardplanten: munt, tijm, marjolein en andere tuin-*Lamiaceae*



[24 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)



[14 september 2020](#)




[16 september 2020](#)

Weegbreemot - *Pyrausta despicata*

7-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 30-03 (2019) Laatste datum: 21-09 (2020)
 Grootste aantal: 50 Datum: 2016-06-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	55	60	22
5	23	49	11
6	73	115	34
7	92	111	35
8	315	529	65
9	55	68	29
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	614	933	



Zeeland

Waardplanten: weegbree



[7 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)




[20 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)

Purpermot - *Pyrausta purpuralis*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam




Vroegste datum: 21-06 (2020) Laatste datum: 02-09 (2016)
Grootste aantal: 2 Datum: 2020-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	13	15	6
6	7	8	7
7	25	36	13
8	17	66	12
9	5	5	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	67	130	



Zeeland

Waardplanten: tijm en andere *Lamiaceae*





[1 augustus 2020](#)

Scoparia

Vroege granietmot - *Scoparia ambigualis*

8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 22-05 (2020) Laatste datum 20-08 (2010)
Grootste aantal 19 Datum 2010-06-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	99	174	30
6	455	1.103	45
7	142	402	25
8	31	90	10
9	0	0	0
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	729	1.771	



Zeeland

Waardplanten: op verschillende soorten mossen, waaronder Gewoon haarmos (*Polytrichum commune*) en Gewoon sterrenmos (*Mnium hornum*).



[7 augustus 2020](#)

Udea

Oranje kruidenmot - *Udea ferrugalis*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 25-04 (2011) Laatste datum 29-12 (2015)
Grootste aantal 19 Datum 2014-10-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	0	0	0
6	11	14	8
7	24	27	16
8	245	655	37
9	233	568	42
10	162	428	39
11	19	28	9
12	4	4	3
Totaal	699	1.725	



Zeeland

Waardplanten: op grote verscheidenheid aan planten, waaronder Koninginnekruid (*Eupatorium cannabinum*)



[2 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020 ?](#)



[27 augustus 2020](#)



[4 september 2020](#)



[6 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[21 september 2020](#)



[23 september 2020](#)



[27 september 2020](#)



[7 oktober 2020](#)



[7 oktober 2020](#)



[9 oktober 2020](#)



[12 oktober 2020](#)




[13 oktober 2020](#)




[15 oktober 2020](#)

Grijze kruidentmot - *Udea prunalis*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 13-06 (2011) Laatste datum: 13-08 (2014)
Grootste aantal: 8 Datum: 2013-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	32	36	14
7	38	50	17
8	7	7	6
9	4	18	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	82	112	



Zeeland

Waardplanten: een grote verscheidenheid aan kruiden, waaronder Stinkende ballote (*Ballota nigra*), Knoopkruid (*Centaurea nigra*), Bosbingelkruid (*Mercurialis perennis*), Grote brandnetel, vlier en sleedoorn




[26 juni 2020](#)

Depressariidae (platlijfjes)

Agonopterix


Zwartvlekkaartmot - *Agonopterix propinquella*

8-9.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	3	3	3
5	2	3	2
6	5	5	5
7	18	21	9
8	1	1	1
9	4	4	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	34	38	



Zeeland



Waardplanten: Speerdistel (*Cirsium vulgare*) en Akkerdistel (*Cirsium arvense*)



[25 juli 2020](#)

Distelkaartmot - *Agonopterix subpropinqua*

8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 12-03 (2014) Laatste datum: 15-08 (2015)
Grootste aantal: 1 Datum: 2014-05-22



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	7	7	7
4	13	15	9
5	13	14	8
6	9	10	5
7	11	12	8
8	14	18	11
9	1	1	1
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	71	80	



Zeeland

Waardplanten: Knoopkruid (*Centaurea nigra*), Grote centaurie (*Centaurea scabiosa*), Speerdistel, Grote klit (*Arctium lappa*), Artisjok (*Cynara scolymus*) en Kardoer (*Cynara cardunculus*)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)




[10 augustus 2020](#)

Ethmia

Grote zwartwitmot - *Ethmia bipunctella*

9-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 13-05 (2019) Laatste datum: 13-09 (2020)
Grootste aantal: 3 Datum: 2020-06-21



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	4
6	2	4	2
7	3	5	3
8	19	22	6
9	2	3	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	30	38	



Zeeland

Waardplanten: Slangenkruid (*Echium vulgare*)



[9 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[26 augustus 2020](#)





[31 augustus 2020](#)



[1 september 2020](#)

Kleine zwartwitmot - *Ethmia quadrifella*

7-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 11-04 (2011) Laatste datum: 05-09 (2016)
Grootste aantal: 21 Datum: 2017-06-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	3	3
5	33	58	14
6	80	154	22
7	144	289	31
8	160	240	40
9	4	4	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	424	748	



Zeeland

Waardplanten: Gewone smeewortel (*Symphytum officinale*), Knolsmeewortel (*Symphytum tuberosum*), Longkruid (*Pulmonaria officinalis*), Glad parelzaad (*Lithospermum officinale*) en mogelijk ook Bos vergeet-me-nietje (*Myosotis sylvatica*)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)




[22 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)

Vijfpuntzwartwitmot - *Ethmia terminella*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam




Vroegste datum 17-07 (2020) Laatste datum 03-06 (2015)
Grootste aantal 1 Datum 2015-08-03



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	1	1	1
8	4	5	4
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	6	7	



Zeeland

Waardplanten: Slangenkruid (*Echium vulgare*)





[17 juli 2020](#)

Epermeniidae (borstelmotten)

Epermenia

Mineerborstelmot - *Epermenia chaerophyllella*

5.5-6.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 24-03 (2012) Laatste datum: 25-08 (2016)

Grootste aantal: 2 Datum: 2011-06-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	2	2	2
4	2	3	2
5	3	3	3
6	22	34	11
7	11	14	7
8	28	42	15
9	6	6	5
10	0	0	0
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	76	106	



Zeeland

Waardplanten: Reuzenbereklauw (*Heracleum mantegazzianum*), Pastinaak (*Pastinaca sativa*), Fluitenkruid (*Anthriscus sylvestris*), Gewone engelwortel (*Angelica sylvestris*), Wilde peen (*Daucus carota*)




[14 augustus 2020](#)

Gelechiidae (palpmotten)

Gelechiidae spec.

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 05-06 (2019) Laatste datum 13-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2019-06-05



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	3	3	3
7	9	9	8
8	27	28	10
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	41	42	



Zeeland



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)




[13 augustus 2020](#)

Anarsia

Esdoornscheutboorder - *Anarsia innoxia*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 17-06 (2017) Laatste datum: 21-08 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2017-06-17



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	7	1
6	20	39	5
7	2	3	1
8	3	3	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	27	52	



Zeeland

Waardplanten: esdoorn





[21 augustus 2020](#)

Aproaerema

Wondklaverpalpmot - *Aproaerema anthyllidella*

5-6 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam




Vroegste datum 20-07 (2019) Laatste datum 14-09 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2019-07-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	0	0	0
7	4	4	3
8	6	6	4
9	10	17	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	21	28	



Zeeland

Waardplanten: Wondklaver (*Anthyllis vulneraria*) maar ook op stalkruid (*Ononis spec.*), Esparcette (*Onobrychis viciifolia*), Luzerne (*Medicago sativa*) en klavers





[14 september 2020](#)



Bryotropha

Bryotropha spec.

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum 27-05 (2018) Laatste datum 08-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2018-05-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	1	1	1
7	5	5	3
8	11	12	4
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	19	20	



Zeeland



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)





[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)

Geelwitte mospalpmot - *Bryotropha affinis*

4.5-6.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 11-08 (2015) Laatste datum: 16-08 (2015)
Grootste aantal: 1 Datum: 2015-08-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	3
6	7	9	3
7	8	8	3
8	6	6	4
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	25	27	



Zeeland

Waardplanten: mossen, waaronder Gewoon muursterretje (*Tortula muralis*)





[6 augustus 2020 ?](#)



[13 augustus 2020](#)

Bruine mospalpmot - *Bryotropha desertella*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 27-05 (2018) Laatste datum 10-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2018-05-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	3
6	4	4	3
7	4	6	3
8	8	8	6
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	20	22	



Zeeland



Waardplanten: mossen waaronder Duinsterretje (*Syntrichia ruralis*), Smaragdmos (*Homalothecium lutescens*) en Gewoon haakmos (*Rhytidiadelphus squarrosus*) (Wikipedia)



[10 augustus 2020](#)

Oranje mospalpmot - *Bryotropha terrella*

7-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 18-06 (2017) Laatste datum 16-09 (2019)
Grootste aantal 3 Datum 2016-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	14	14	5
7	60	148	19
8	45	74	17
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	121	238	



Zeeland

Waardplanten: Gewoon struisgras (*Agrostis capillaris*) en Gewoon haakmos (*Rhytidiadelphus squarrosus*)



[1 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)





[15 augustus 2020 ?](#)

Eccopisa

Geelpalpmot - *Eccopisa effractella*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam**




Vroegste datum 19-07 (2019) Laatste datum 09-08 (2020)

Grootste aantal 1 Datum 2019-07-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	12	15	5
7	4	4	3
8	3	3	3
9	2	3	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	21	25	



Zeeland





[9 augustus 2020](#)

Gelechia

Zwarte haakpalpmot - *Gelechia senticetella*

6-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 18-06 (2017) Laatste datum: 19-08 (2016)
Grootste aantal: 2 Datum: 2015-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	10	11	5
7	69	124	20
8	39	59	15
9	1	2	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	119	196	



Zeeland

Waardplanten: Jeneverbes (*Juniperus communis*), cipressen waaronder Californische cipres (*Chamaecyparis lawsoniana*)



[8 augustus 2020](#)


Pexicopia

Heemstzaadmot - *Pexicopia malvella*

9-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam**



Vroegste datum: 22-06 (2018) Laatste datum: 29-07 (2020)
Grootste aantal: 9 Datum: 2019-06-29



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	9	20	6
7	17	19	6
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	26	39	



Zeeland

Waardplanten: Heemst (*Althaea officinalis*), stokroos (*Alcea spec.*)



[29 juni 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[26 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)

Helcystogramma

Rietpalpmot - *Helcystogramma rufescens*

7-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 15-06 (2011) Laatste datum: 23-08 (2016)
Grootste aantal: 1 Datum: 2011-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	6	7	5
7	16	16	11
8	17	20	13
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	39	43	



Zeeland

Waardplanten: verschillende grassen, waaronder Poa-grassen, Gewone glanshaver (*Arrhenatherum elatius*), Kroppaar (*Dactylis glomerata*) en Gevinde kortsteel (*Brachypodium pinnatum*)



[24 juli 2020](#)

Scrobipalpa

Bietzandvleugeltje - *Scrobipalpa ocellatella*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam**




Vroegste datum: 25-08 (2020) Laatste datum: 14-09 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2020-08-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	3	3	3
9	20	24	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	23	27	



Zeeland

Waardplant: Strandbiet (*Beta vulgaris subsp. maritima*)



[14 september 2020](#)

Zeekraalzandvleugeltje - *Scrobipalpa salinella*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 11-08 (2020) Laatste datum: 13-08 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2020-08-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	1	1	1
8	10	11	7
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	12	13	



Zeeland

Waardplant:



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)

Gracillariidae (mineermotten)

Caloptilia

Grauwe steltmot - *Caloptilia cuculipennella*

6-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam



Vroegste datum: 05-01 (2017) Laatste datum: 27-08 (2017)

Grootste aantal: 1 Datum: 2016-07-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	0	0	0
3	2	2	2
4	3	3	3
5	4	4	3
6	8	8	7
7	13	15	9
8	17	19	12
9	1	1	1
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	50	54	



Zeeland

Walcheren: Wilde liguster (*Ligustrum vulgare*) en es (*Fraxinus spec.*)




[20 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)

Bonte esdoornsteltmot - *Caloptilia hemidactylella*

5.5-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 29-03 (2014) Laatste datum: 07-09 (2019)
Grootste aantal: 2 Datum: 2015-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	1	1
6	9	9	4
7	13	15	7
8	8	9	4
9	1	1	1
10	2	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	35	38	



Zeeland


Waardplanten: Westerse plataan (*Platanus occidentalis*), Spaanse aak (*Acer campestre*), Noorse esdoorn (*Acer platanoides*)



[13 augustus 2020](#)

Gehaakte steltmot - *Caloptilia semifascia*

6-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam**




Vroegste datum: 13-08 (2020) Laatste datum: 05-09 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2020-08-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	4	10	2
7	1	1	1
8	8	10	2
9	12	21	3
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	26	43	



Zeeland

Waardplanten: Spaanse aak en Westerse plataan



[5 september 2020](#) Herbstgeneratie




Momphidae (wilgenroosjesmotten)

Mompha

Wilgenroosjesboorder - *Mompha jurassicella*

5-6.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 17-01 (2016) Laatste datum: 25-12 (2017)

Grootste aantal: 1 Datum: 2014-03-30




Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	3	3	2
3	8	8	4
4	5	5	4
5	6	6	3
6	1	1	1
7	2	2	2
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	4	4	4
12	6	6	5
Totaal	39	39	



Zeeland

Waardplanten: Harig wilgenroosje (*Epilobium hirsutum*)



[21 augustus 2020 ?](#)

Basterdwederikpeulmot - *Mompha subbistrigella*

3.5-5.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 27-03 (2017) Laatste datum: 14-09 (2014)
Grootste aantal: 1 Datum: 2017-03-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	2	2	2
4	2	4	2
5	6	6	5
6	15	17	9
7	2	2	2
8	6	6	5
9	6	6	4
10	2	2	2
11	0	0	0
12	1	1	1
Totaal	43	47	



Zeeland

Waardplanten: Bergbasterdwederik (*Epilobium montanum*), Moerasbasterdwederik (*Epilobium palustre*), Viltige basterdwederik (*Epilobium parviflorum*), Basterdwederik (*Epilobium tetragonum*)




[20 augustus 2020](#)

Nepticulidae (dwergmineermotten)

Ectoedemia

Ectoedemia sericopeza/louisella

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid:



Vroegste datum: 15-09 (2020) Laatste datum: 21-09 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2020-09-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	1	1	1
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	4	4	



Zeeland

Waardplanten: Noorse esdoorn




[21 september 2020](#)

Oecophoridae (sikkelmotten)

Crassa

Zwamboorder - *Crassa unitella*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 10-05 (2019) Laatste datum: 03-09 (2017)
Grootste aantal: 5 Datum: 2014-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	3
6	57	75	19
7	127	196	31
8	38	53	19
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	229	331	



Zeeland

Waardplanten: korstmossen, wilg



[26 juni 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)





[13 augustus 2020](#)


Endrosis

Witkopmot - *Endrosis sarcitrella*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 18-02 (1996) Laatste datum 15-10 (2011)
Grootste aantal 12 Datum 2013-07-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	2	11	2
3	3	3	2
4	54	82	19
5	132	199	31
6	87	105	25
7	62	86	19
8	106	158	27
9	89	124	27
10	34	43	15
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	569	811	



Zeeland

Waardplanten: dood dierlijk en plantaardig materiaal



[23 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[26 augustus 2020](#)



[19 september 2020](#)




[22 september 2020](#)

Hofmannophila

Bruine huismot - *Hofmannophila pseudospretella*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 16-03 (2010) Laatste datum 23-12 (2017)

Grootste aantal 20 Datum 2012-06-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	1	1	1
4	3	3	3
5	95	121	22
6	288	484	41 (1)
7	259	438	35
8	298	492	40
9	69	84	21
10	7	7	5
11	3	12	3
12	2	4	2
Totaal	1.025	1.646	



Zeeland

Waardplanten: dood dierlijk en plantaardig materiaal, waaronder katoen, zaden, wol, boeken



[1 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)




[20 augustus 2020](#)

Metalampra

Italiaanse kaneelsikkelmot - *Metalampra italica*

7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 10-06 (2020) Laatste datum: 15-09 (2020)
Grootste aantal: 2 Datum: 2019-06-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	21	28	11
7	25	25	12
8	56	59	13
9	8	8	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	111	121	



Zeeland

Waardplanten: onder de bast van dode bomen en struiken



[2 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)

[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)

[20 augustus 2020](#)



[5 september 2020](#)



[15 september 2020](#)

Peleopodidae (vuurmotten)

Carcina

Vuurmot - *Carcina quercana*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 10-06 (2015) Laatste datum 11-10 (2009)
Grootste aantal 15 Datum 2013-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	32	39	16
7	157	392	28
8	297	802	36
9	52	68	18
10	17	23	8
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	555	1.324	



Zeeland

Waardplanten: grote variëteit van bomen en struiken, waaronder eiken, Beuk, Tamme kastanje, Plataan, appel, roos en braam



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)





[15 augustus 2020](#)

Plutellidae (koolmotten)

Plutella

Koolmotje - *Plutella xylostella*

6-8.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 12-02 (2011) Laatste datum: 03-11 (2011)
Grootste aantal: 5001 Datum: 2016-06-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	0	0	0
4	15	18	9
5	150	2.375	34
6	440	13.955	51
7	476	4.857	45
8	396	1.788	47
9	267	1.182	39
10	183	491	29
11	25	48	9
12	1	1	1
Totaal	1.954	24.716	



Zeeland

Waardplanten: veel soorten van de koolfamilie



[21 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[12 september 2020](#)



[19 september 2020](#)



[22 september 2020](#)



[1 oktober 2020](#)



[8 oktober 2020](#)




[13 oktober 2020](#)

Praydidae (gladkopjes)

Prays

Essenmot - *Prays fraxinella*

7-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum 26-05 (2017) Laatste datum 28-09 (2013)
Grootste aantal 3 Datum 2013-08-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	34	38	16
7	12	13	7
8	21	31	11
9	6	7	6
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	77	93	



Zeeland


Waardplanten: Es



[15 augustus 2020](#)

Bruine essenmot - *Prays ruficeps*

6-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 23-04 (2011) Laatste datum: 01-09 (2011)
Grootste aantal: 2 Datum: 2011-09-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	5	6	4
6	0	0	0
7	2	2	2
8	8	8	5
9	2	3	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	18	20	



Zeeland

Waardplanten: Es



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)




[14 augustus 2020](#)

Pterophoridae (vedermotten)

Amblyptilia


Scherphoekvedermot - *Amblyptilia acanthadactyla*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	8	8	5
4	11	12	7
5	4	4	4
6	26	30	11
7	65	74	21
8	136	158	27
9	37	37	19
10	14	14	12
11	6	6	6
12	0	0	0
Totaal	307	343	



Zeeland

Waardplanten: verschillende kruiden, waaronder Bosandoorn (*Stachys sylvatica*), stalkruid, mint, ganzevoet, ooievaarsbek, struikhei



[4 augustus 2020](#)



[25 augustus 2020](#)




[22 augustus 2020](#)


Emmelina

Windevedermot - *Emmelina monodactyla*

9-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 03-02 (2015) Laatste datum 30-12 (2014)
Grootste aantal 7 Datum 2013-08-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	1	1	1
2	6	9	6
3	72	92	24
4	75	90	26
5	22	23	10
6	68	85	25
7	125	140	33
8	275	333	43
9	116	132	41
10	51	56	28
11	8	8	7
12	4	4	3
Totaal	823	973	



Zeeland

Waardplanten: winde, waaronder Akkerwinde en Haagwinde



[14 juli 2020](#)



[21 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[23 juli 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)



[31 augustus 2020](#)



[13 september 2020](#)



[3 oktober 2020](#)



[9 oktober 2020](#)




[13 oktober 2020](#)

Pterophorus

Sneeuwwitte vedermot - *Pterophorus pentadactyla*

12-16 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 17-05 (2007) Laatste datum: 27-08 (2016)
Grootste aantal: 3 Datum: 2011-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	10	10	7
6	46	51	23
7	31	37	17
8	55	65	23
9	4	4	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	146	167	



Zeeland

Waardplanten: Haagwinde, Akkerwinde en mogelijk Zeewinde




[11 augustus 2020](#)

Pyralidae (lichtmotten)

Achroia

Kleine wasmot - *Achroia grisella*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 31-07 (2016) Laatste datum: 04-09 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2016-07-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	4	3
7	4	4	3
8	12	13	8
9	3	3	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	22	24	



Zeeland

Waardplanten: bijenwas



10 augustus 2020




10 augustus 2020

4 september 2020

Acrobasis

Mutsjeslichtmot - *Acrobasis advenella*

9-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 31-05 (2016) Laatste datum 12-09 (2015)
Grootste aantal 15 Datum 2012-06-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	34	59	15
7	160	319	29
8	295	682	36
9	14	15	11
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	504	1.076	



Zeeland

Waardplanten: Meidoorn, minder vaak Wilde lijsterbes



[2 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020 ?](#)



[16 augustus 2020](#)



[17 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020 ?](#)

[22 augustus 2020](#)





[22 augustus 2020](#)

[24 augustus 2020](#)

Eikentopspinselmot - *Acrobasis consociella*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 16-06 (2017) Laatste datum: 23-08 (2013)
Grootste aantal: 1 Datum: 2013-08-23



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	19	39	8
7	10	11	8
8	3	3	2
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	33	54	



Zeeland



Waardplanten: eiken



[1 juli 2020](#)

Oranje eikenlichtmot - *Acrobasis repandana*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 08-06 (2018) Laatste datum: 15-08 (2019)
Grootste aantal: 2 Datum: 2020-06-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	62	134	24
7	36	41	18
8	10	19	8
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	111	197	



Zeeland


Waardplanten: eiken



[26 juni 2020](#)

Roodstreepmutsjeslichtmot - *Acrobasis suavella*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 01-07 (2017) Laatste datum: 27-08 (2017)
Grootste aantal: 3 Datum: 2013-08-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	1
6	14	15	6
7	87	162	19
8	90	206	22
9	3	3	3
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	198	390	



Zeeland

Waardplanten: Sleedoorn, Dwergmispel, minder vaak in Meidoorn en Meelbes



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)


[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)

Rode eikenlichtmot - *Acrobasis tumidana*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 25-06 (2020) Laatste datum 04-09 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2018-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	6	7	5
7	9	11	8
8	34	51	14
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	50	70	



Zeeland

Waardplanten: eiken




[4 september 2020](#)

Ancylosis

Levervlekmot - *Ancylosis oblitella*

7-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam




Vroegste datum: 15-06 (2011) Laatste datum: 20-09 (2020)
Grootste aantal: 2 Datum: 2011-08-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	5	6	4
7	21	38	12
8	66	119	23
9	53	69	18
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	145	232	



Zeeland

Waardplanten: Ganzenvoet



[9 augustus 2020](#)



[7 september 2020](#)

[8 september 2020](#)





[14 september 2020](#)

[20 september 2020](#)

Aphomia

Hommelnestmot - *Aphomia sociella*

12-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 30-03 (2019) Laatste datum 29-08 (2016)
Grootste aantal 50 Datum 2010-06-12



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	3	4	2
4	31	183	9
5	172	260	33
6	312	570	41
7	132	188	32
8	19	22	13
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	672	1.230	



Zeeland

Waardplanten: nesten van hommels en wespen



[21 juli 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)




[13 augustus 2020](#)

Dioryctria

Kleine sparappelboorder - *Dioryctria simplicella*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 17-09 (2018) Laatste datum: 22-09 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2018-09-17



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	5	20	3
7	1	1	1
8	3	3	2
9	3	3	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	13	28	



Zeeland

Waardplanten: Grove den, Corsicaanse den




[20 september 2020](#)



[22 september 2020](#)

Egale sparappelboorder - *Dioryctria sylvestrella*

13-17 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 26-06 (2020) Laatste datum: 26-06 (2020)
Grootste aantal: Datum



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	1
6	7	8	6
7	5	6	4
8	7	9	4
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	22	26	



Zeeland

Waardplanten: Grove den, Weymouthden, Corsicaanse den, Zeeden en Witte spar





[26 juni 2020](#)

Endotricha

Strooiselmot - *Endotricha flammealis*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 16-06 (2017) Laatste datum: 29-09 (2014)
Grootste aantal: 19 Datum: 2010-08-01



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	77	152	26
7	671	2.592	53
8	335	830	42
9	8	10	6
10	7	8	6
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.098	3.592	



Zeeland

Waardplanten: vooral verterende bladeren op de grond



[7 juli 2020](#)



[14 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)




[22 september 2020](#)

Ephestia

Sobere restjesmot - *Ephestia unicolorella* subsp. *woodiella*

6-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**



Vroegste datum: 26-05 (2020) Laatste datum: 31-08 (2016)
Grootste aantal: 4 Datum: 2020-05-31



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	23	40	5
6	79	153	11
7	14	20	5
8	25	41	6
9	14	20	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	155	274	



Zeeland

Waardplanten: onbekend, mogelijk droog plantenmateriaal




[31 juli 2020](#)

Euzophera

Tweekleurige lichtmot - *Euzophera pinguis*

11-13 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 25-06 (2020) Laatste datum: 25-08 (2013)
Grootste aantal: 4 Datum: 2014-07-25



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	17	20	9
7	128	174	27
8	142	228	33
9	3	3	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	292	427	



Zeeland

Waardplanten: Es



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)





[16 augustus 2020](#)

Galleria

Grote wasmot - *Galleria mellonella*

14-19 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 22-05 (2017) Laatste datum: 30-09 (2014)
Grootste aantal: 1 Datum: 2014-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	12	12	7
7	20	21	10
8	49	56	20
9	18	20	11
10	3	3	2
11	0	0	0
12	0	0	0
-----	-----	-----	-----
Totaal	104	114	



Zeeland

Waardplanten: honingraten



[1 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)

[10 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)




[10 september 2020](#)

Hypsopygia

Tweelijnmot - *Hypsopygia glaucinalis*

10-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 04-06 (2017) Laatste datum: 30-10 (2014)
Grootste aantal: 6 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	3
6	100	154	28
7	190	295	37
8	100	134	27
9	100	165	28
10	58	97	19
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	552	849	



Zeeland

Waardplanten: dood en verteerd plantaardig materiaal, waaronder hoibalen, rieten dak, vogelnesten en hopen bladeren of gemaaid gras



[30 juli 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[19 september 2020](#)



[20 september 2020](#)




[27 september 2020](#)

Nephoterix

Kraagvleugelmot - *Nephoterix angustella*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam



Vroegste datum: 22-05 (2017) Laatste datum: 18-09 (2018)
Grootste aantal: 5 Datum: 2017-05-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	0	0	0
4	0	0	0
5	46	66	19
6	78	114	26
7	66	155	18
8	159	347	25
9	81	190	24
10	8	9	4
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	439	882	



Zeeland

Waardplanten: bessen van Wilde kardinaalsmuts




[9 september 2020](#)

Oncocera

Prachtmot - *Oncocera semirubella*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**



Vroegste datum: 14-07 (2015) Laatste datum: 07-08 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2015-07-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	3
7	7	7	6
8	7	7	5
9	8	8	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	25	25	



Zeeland

Waardplanten: Gewone rolklaver (*Lotus corniculatus*), Witte klaver, mogelijk ook Hopklaver (*Medicago lupulina*), Paardenhoefklaver (*Hippocrepis comosa*), stalkruid





6 augustus 2020

Phycita

Eikenlichtmot - *Phycita roborella*

11-14 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 28-06 (2011) Laatste datum 14-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2011-07-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	59	128	17
7	70	89	20
8	74	116	23
9	2	2	2
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	208	338	



Zeeland

Waardplanten: eiken, ook gerapporteerd van Wilde appel (*Malus sylvestris*), peer en Hazelaar



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)




[21 september 2020 ?](#)

Phycitodes

Kustweidemot - *Phycitodes saxicola*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: **Zeer zeldzaam**

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	1	1	1
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1	1	




Geen gegevens

Vroegste datum 12-08 (1983) Laatste datum 12-08 (1983)

Grootste aantal 1 Datum 1983-08-12

Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	0	0	0
7	0	0	0
8	7	7	2
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	8	8	



Zeeland

Waardplanten: composieten, waaronder Echte kamille (*Matricaria recutita*), fijnstraal (*Erigeron spec.*), Bleke droogbloem (*Pseudognaphalium luteoalbum*)



[13 augustus 2020 ?](#)

Salebriopsis


Geelkoplichtmot - *Salebriopsis albicilla*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**

Sciota

Bandlichtmot - *Sciota adelphella*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Vrij algemeen**



Vroegste datum: 25-05 (2011) Laatste datum: 10-08 (2018)
Grootste aantal: 5 Datum: 2017-07-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	12	16	6
6	131	215	32
7	166	250	31
8	22	22	13
9	4	4	3
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	335	507	



Zeeland

Waardplanten: wilg en soms populier




[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)

Oranje bandlichtmot - *Sciota rhenella*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 22-05 (2017) Laatste datum: 19-08 (2013)
Grootste aantal: 9 Datum: 2013-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	2
6	65	97	26
7	68	124	24
8	35	65	20
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	171	289	



Zeeland

Waardplanten: populier (Wikipedia)



[1 augustus 2020](#)




[12 augustus 2020](#)

Tineidae (echte motten)

Monopis

Crème kijkgaatje - *Monopis crocicapitella*

5-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 03-03 (2011) Laatste datum: 23-09 (2015)

Grootste aantal: 2 Datum: 2017-05-22




Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	1	1	1
3	2	2	1
4	2	2	2
5	19	26	14
6	19	20	11
7	5	14	4
8	19	19	11
9	18	21	9
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	87	107	



Zeeland

Waardplanten: dierlijk en plantaardig afval, composthoop, ook vogelnesten



[16 augustus 2020](#)



[22 september 2020](#)

Geel kijkgaatje - *Monopis obviella*

5-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 15-05 (2017) Laatste datum: 13-09 (2020)
 Grootste aantal: 5 Datum: 2017-05-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	12	3
6	2	2	2
7	4	4	4
8	4	4	4
9	3	3	3
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	18	26	



Zeeland

Waardplanten: dierlijk en plantaardig afval, composthoop




[13 september 2020](#)



Niditinea

Vogelnestmot - *Niditinea fuscella*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 24-08 (2016) Laatste datum: 15-09 (2020)
Grootste aantal: 1 Datum: 2016-08-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	0	0	0
7	1	1	1
8	2	2	2
9	2	2	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	6	6	



Zeeland

Waardplanten: droge dierlijke en planten resten





[15 september 2020](#)

Tinea

Auroramot - *Tinea semifulvella*

6-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 27-05 (2017) Laatste datum: 18-08 (2016)
Grootste aantal: 1 Datum: 2011-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	6	6	6
6	19	20	9
7	7	7	6
8	9	9	5
9	7	9	4
10	2	2	2
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	50	53	



Zeeland



Waardplanten vogelnesten



[18 augustus 2020](#)

Gele pelsmot - *Tinea trinotella*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 24-04 (2015) Laatste datum 24-08 (2020)
Grootste aantal 2 Datum 2012-05-28



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	4	5	4
5	48	74	20
6	10	13	6
7	43	47	18
8	30	32	15
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	135	171	



Zeeland

Waardplanten: vogelnesten en wol in open terrein



[20 augustus 2020](#)




[24 augustus 2020](#)

Tortricidae (bladrollers)

Acleris

Kleine boogbladroller - *Acleris forsskaeana*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 08-06 (2011) Laatste datum: 06-10 (2012)
Grootste aantal: 62 Datum: 2013-07-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	137	520	34
7	334	1.856	40
8	109	293	26
9	10	10	6
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	591	2.680	



Zeeland

Waardplanten: Spaanse aak, plataan



[26 juni 2020](#)

Esdoornboogbladroller - *Acleris sparsana*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 16-06 (2017) Laatste datum 27-10 (2011)
Grootste aantal 3 Datum 2014-10-10



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	6	6	4
7	4	4	3
8	3	3	3
9	12	13	10
10	30	41	14
11	1	1	1
12	1	1	1
Totaal	58	70	



Zeeland


Waardplanten: beuk en Gewone esdoorn



[11 oktober 2020](#)

Witschouderbladroller - *Acleris variegana*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 26-06 (2011) Laatste datum 04-10 (2013)
Grootste aantal 5 Datum 2013-08-08



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	0	0	0
6	6	7	4
7	151	203	24
8	161	213	33
9	72	94	18
10	9	10	6
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	400	528	



Zeeland

Waardplanten: rozen, meidoorn, sleedoorn, braam, appel, peer, Kleine pimpernel (*Sanguisorba minor*) en andere planten



[7 juli 2020](#)



[17 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)





[10 augustus 2020](#)

Aethes

Kommabladorler - *Aethes smeathmanniana*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 16-05 (2011) Laatste datum 19-09 (2014)

Grootste aantal 3 Datum 2017-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	39	55	18
6	30	38	15
7	33	53	17
8	92	148	28
9	15	16	8
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	209	310	



Zeeland

Waardplanten: Duizendblad (*Achillea millefolium*), Zwart knoopkruid (*Centaurea nigra*), Valse kamille (*Anthemis arvensis*)




[25 juli 2020](#)

Agapeta

Distelbladroller - *Agapeta hamana*

8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 20-05 (2020) Laatste datum: 10-09 (2010)
Grootste aantal: 17 Datum: 2019-06-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	25	29	16
6	140	232	42
7	257	566	50
8	128	178	38
9	8	8	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	559	1.014	



Zeeland

Waardplanten: Knikkende distel (*Carduus nutans*) en waarschijnlijk ook andere distels



[7 juli 2020](#)



[20 juli 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

Archips

Grote appelbladroller - *Archips podana*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 13-05 (2018) Laatste datum: 30-09 (2014)
Grootste aantal: 27 Datum: 2013-07-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	26	32	12
6	335	681	50
7	250	562	38
8	160	233	35
9	192	309	38
10	8	8	6
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	971	1.825	



Zeeland

Waardplanten: veel loofbomen, struiken en soms coniferen



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[21 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)



[23 augustus 2020](#)

Heggenbladroller – *Archips rosana*

♂ 7-8 mm, ♀ 8-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 07-06 (2020) Laatste datum: 22-07 (2014)
Grootste aantal: 4 Datum: 2020-06-07



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	52	108	20
7	25	44	13
8	4	4	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	82	157	



Zeeland

Waardplanten: veel loofbomen en struiken, vooral fruitbomen, framboos, Zwarte bes, Hop en soms coniferen



[26 juni 2020](#)

Argyrotaenia

Bruinbandbladroller - *Argyrotaenia ljugiana*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 23-04 (2011) Laatste datum: 17-09 (2018)
Grootste aantal: 7 Datum: 2014-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	13	13	10
5	39	45	18
6	5	5	4
7	143	221	28
8	116	160	32
9	9	9	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	325	453	



Zeeland

Waardplanten: veel loofbomen, struiken en kruidige planten, struikhei, heide, Wilde gagel, berk, dennen, lariks, centaurie, Valse salie



[23 juli 2020](#)



[29 juli 2020](#)



[1 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)





[11 augustus 2020](#)

Cacoecimorpha

Anjerbladroller – *Cacoecimorpha pronubana*

🐛 7-9 mm, 🐛 8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 05-04 (2016) Laatste datum 10-11 (2015)
Grootste aantal 10 Datum 2019-08-14



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	6	7	5
5	44	44	22
6	31	31	23
7	27	29	13
8	138	364	33
9	39	79	22
10	16	16	11
11	1	1	1
12	0	0	0
Totaal	302	571	



Zeeland

Waardplanten: veel struiken en kruidachtige planten, waaronder duindoorn, Kardinaalsmuts, fuchsia's, anjer en Tamarisk



[1 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)

Celypha

Brandnetelbladroller - *Celypha lacunana*

6.5-8.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 25-04 (2011) Laatste datum 30-09 (2014)
Grootste aantal 14 Datum 2013-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	6	9	5
5	204	473	43
6	379	878	50
7	203	423	32
8	456	1.042	50
9	119	246	31
10	1	2	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.368	3.073	



Zeeland

Waardplanten: veel kruidachtige planten, soms in struiken of bomen



[3 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)




[16 augustus 2020](#)



[19 augustus 2020](#)

Paardenbloembladroller - *Celypha striana*

7.5-10.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 21-05 (2020) Laatste datum: 08-09 (2013)
Grootste aantal: 15 Datum: 2011-06-15



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	28	41	13
6	247	448	40
7	200	364	33
8	179	235	28
9	33	47	13
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	687	1.135	



Zeeland

Waardplanten: Paardenbloem



[27 juni 2020](#)



[3 juli 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[31 juli 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)



[15 augustus 2020](#)




[2 september 2020](#)

Clepsis

Tuinbladroller - *Clepsis consimilana*

7-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 21-05 (2020) Laatste datum: 16-10 (2014)
Grootste aantal: 14 Datum: 2015-07-03



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	30	42	10
6	332	736	48
7	252	464	38
8	62	79	24
9	148	222	33
10	52	85	16
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	876	1.628	



Zeeland

Waardplanten: veel bomen en struiken, waaronder liguster, klimop, sering, kamperfoelie, appel



[24 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 september 2020](#)



[13 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[16 september 2020](#)



[17 september 2020](#)



[18 september 2020](#)



[19 september 2020](#)





[20 september 2020](#)

Cochylis

Sint-jacobsbladroller - *Cochylis atricapitana*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 25-04 (2009) Laatste datum: 23-09 (2018)
Grootste aantal: 51 Datum: 2011-07-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	15	19	12
5	69	82	27
6	58	81	20
7	79	213	19
8	91	140	28
9	27	29	18
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	340	565	



Zeeland

Waardplanten: Jakobskruid



[14 september 2020 ?](#)

Dubbelkelkbladroller - *Cochylis molliculana*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**

! Determinatie alleen mogelijk na microscopisch onderzoek




Vroegste datum: 13-06 (2020) Laatste datum: 15-09 (2020)
Grootste aantal: 2 Datum: 2019-08-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	lok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	5	5	3
7	5	5	3
8	23	26	10
9	5	6	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	38	42	



Zeeland

Waardplanten: Dubbelkelk (Wikipedia)



[6 augustus 2020](#)



7 augustus 2020



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[20 augustus 2020](#)



[11 september 2020](#)



[14 september 2020](#)

Cydia

Oranje eikenbladroller - *Cydia amplana*

7.5-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 22-07 (2017) Laatste datum: 16-08 (2016)
Grootste aantal: 15 Datum: 2016-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	4	7	3
7	32	39	16
8	97	168	21
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	133	214	



Zeeland

Waardplanten: eik, Tamme kastanje, Walnoot, mogelijk Berk en Hazelaar



[10 augustus 2020](#)



[10 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[14 augustus 2020](#)

Fruitmot - *Cydia pomonella*

6.5-10.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 07-05 (2011) Laatste datum 26-06 (2011)

Grootste aantal 13 Datum 2014-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	36	51	16
6	107	195	24
7	190	354	27
8	126	174	26
9	7	7	5
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	466	781	



Zeeland

Waardplanten: vooral appel, minder vaak peer, kweeper, walnoot, pruim, tamme kastanje, vijg en vlier



[25 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)

Gewone spiegelmot - *Cydia splendana*

7-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 17-06 (2011) Laatste datum 28-10 (2008)
Grootste aantal 29 Datum 2018-07-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	2	2	1
6	17	17	7
7	107	271	30
8	208	399	40
9	18	20	11
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	353	710	



Zeeland


Waardplanten: eik, tamme kastanje, walnoot



[1 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[11 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)




[13 augustus 2020](#)

Dichrorampha

Wortelmot onbekend - *Dichrorampha spec.*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 27-05 (2011) Laatste datum 09-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2011-05-27



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	3	3
6	1	1	1
7	1	1	1
8	3	3	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	8	8	



Zeeland



[9 augustus 2020](#)

Margrietwortelmot - *Dichrorampha acuminatana*

5-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum 20-05 (2020) Laatste datum 01-09 (2018)
Grootste aantal 2 Datum 2020-05-20



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	23	33	6
6	19	27	5
7	4	4	3
8	26	27	10
9	5	6	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	78	98	



Zeeland

Waardplanten: Duizendblad, Boerenwormkruid (*Tanacetum vulgare*)



[2 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[22 augustus 2020](#)





[24 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)

Bleke vlekwortelmot - *Dichrorampha simpliciana*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum: 25-07 (2016) Laatste datum: 21-08 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2016-07-25



Zeeland

Waardplanten: Bijvoet (*Artemisia vulgaris*)



[21 augustus 2020 ?](#)


Ditula

Zomerbladroller - *Ditula angustiorana*

6-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 19-05 (2014) Laatste datum: 03-10 (2014)
Grootste aantal: 18 Datum: 2018-07-04



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	9	10	6
6	102	131	34
7	167	314	29
8	43	56	17
9	0	0	0
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	322	512	



Zeeland

Waardplanten: veel boomsoorten, struiken en soms kruidachtige planten, waaronder appel, klimop, Lariks, cipressen, eik en Maretak



[26 juni 2020](#)



[26 juni 2020 ?](#)




[26 juni 2020](#)

Epinotia

Variabele oogbladroller - *Epinotia nisella*

5.5-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 30-05 (2017) Laatste datum: 02-09 (2015)
Grootste aantal: 2 Datum: 2017-06-30



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	3	4	3
7	24	40	11
8	31	58	13
9	8	10	8
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	67	113	



Zeeland

Waardplanten: wilgen, populieren



[4 september 2020](#) ?



Eudemis

Bonte fruitbladroller - *Eudemis profundana*

6-9 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 17-05 (2017) Laatste datum: 24-08 (2018)
Grootste aantal: 1 Datum: 2018-08-24



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	8	2
6	9	11	5
7	20	25	12
8	9	11	4
9	1	1	1
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	44	56	



Zeeland

Waardplanten: eik




[31 juli 2020](#)

Lobesia

Strandkruidbladroller - *Lobesia littoralis*

5-8 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**




Vroegste datum: 10-05 (2020) Laatste datum: 15-09 (2020)
Grootste aantal: 14 Datum: 2020-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	11	21	1
6	5	5	3
7	10	37	2
8	6	7	5
9	3	6	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	35	76	



Zeeland

Waardplanten: Engels gras, ook Gewone rolklaver





[12 augustus 2020](#)

Lozotaeniodes

Stipjesbladroller - *Lozotaeniodes formosana*

10-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 02-06 (2020) Laatste datum: 24-09 (2016)
Grootste aantal: 11 Datum: 2013-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	104	163	33
7	74	108	23
8	11	11	7
9	1	1	1
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	191	284	



Zeeland

Waardplanten: Grove den



[6 augustus 2020](#)

Pandemis

Leverkleurige bladroller - *Pandemis heparana*

8-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 25-05 (2011) Laatste datum: 06-10 (2012)
Grootste aantal: 16 Datum: 2012-08-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	6	6	5
6	68	110	27
7	234	556	37
8	286	537	43
9	100	140	30
10	5	7	5
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	699	1.356	



Zeeland

Waardplanten: veel loofbomen, struiken en kruidachtige planten, waaronder eik, appel, peer, citroen, wilg, sleedoorn, Kamperfoelie, berk, Wilde gageel, Hop



[20 augustus 2020 ?](#)



[20 augustus 2020](#)




[21 augustus 2020](#)

Phtheochroa

Dof smalsnuitje - *Phtheochroa inopiana*

8-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Zeldzaam



Vroegste datum 16-08 (2020) Laatste datum 16-08 (2020)
Grootste aantal 1 Datum 2020-08-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	1	1	1
7	5	5	4
8	3	3	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	9	9	



Zeeland

Waardplanten: fijnstraal, Wilde averuit (*Artemisia campestris*)



[16 augustus 2020](#)

Pseudargyrotoza

Zilvervleklebladroller - *Pseudargyrotoza conwagana*

5-7 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 29-04 (2020) Laatste datum: 29-09 (2011)
Grootste aantal: 25 Datum: 2012-06-13



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1	1	1
5	40	132	14
6	77	152	25
7	69	152	24
8	69	168	19
9	4	4	4
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	260	609	



Zeeland

Waardplanten: Es, liguster



[8 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020 ?](#)



[18 augustus 2020](#)



[18 augustus 2020](#)



[24 augustus 2020](#)





[27 augustus 2020](#)

Spilonota

Bonte lariksbladroller - *Spilonota laricana*

5-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen




Vroegste datum: 10-07 (2016) Laatste datum: 07-08 (2020)

Grootste aantal: 1 Datum: 2018-07-16



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	3	3	3
7	14	15	5
8	8	9	3
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	25	27	



Zeeland

Waardplanten: lariks, soms Sitkaspar



[7 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[5 augustus 2020](#)




[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)


Rode knopbladroller - *Spilonota ocellana*

5.5-7.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	4	4	4
6	22	25	14
7	77	96	24
8	77	95	27
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	180	220	



Zeeland

Waardplanten: verschillende bomen en struiken, waaronder eik, appel, meidoorn, wilg, duindoorn, wilde gagele, Zeewolfsmelk (*Euphorbia paralias*)



[30 juli 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)




[26 augustus 2020](#)

Yponomeutidae (spinselmotten)

Yponomeuta

Vogelkersstippelmot - *Yponomeuta evonymella*

9.5-12.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 05-05 (2014) Laatste datum: 07-10 (2013)
Grootste aantal: 1001 Datum: 2014-05-05



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	18	2.957	12
6	244	10.245	38
7	527	15.132	40
8	253	2.505	33
9	32	65	17
10	1	1	1
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	1.075	30.905	



Zeeland

Waardplanten: Vogelkers



[19 juli 2020](#)


[Waasjesstippelmot - *Yponomeuta irrorella*](#)

9.5-12.5 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**

Waardplanten: Wilde kardinaalsmuts

Meidoornstippelmot - *Yponomeuta padella*

9-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum 30-04 (2007) Laatste datum 30-08 (2009)
Grootste aantal 5001 Datum 2013-07-18



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	3	72	2
5	33	3.657	18
6	66	281	28
7	337	8.069	40
8	200	1.297	33
9	10	18	6
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	649	13.394	



Zeeland

Waardplanten: sleedoorn, meidoorn



[17 juli 2020](#)



[23 juli 2020](#)



[30 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)

Wilgenstippelmot - *Yponomeuta rorrella*

9.5-12 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Vroegste datum: 21-05 (2018) Laatste datum: 04-09 (2012)
Grootste aantal: 183 Datum: 2012-07-26



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	5	252	3
6	10	110	8
7	96	660	29
8	68	340	24
9	2	4	2
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	181	1.366	



Zeeland

Waardplanten: Schietwilg, Grauwe wilg



[17 juli 2020 ?](#)



[17 juli 2020 ?](#)



[19 juli 2020 ?](#)



[5 augustus 2020](#)





[6 augustus 2020](#)




[9 augustus 2020](#)

Stippelmot onbekend - *Yponomeuta spec.*

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



Vroegste datum 14-05 (2018) Laatste datum 18-09 (2018)
Grootste aantal 10001 Datum 2010-05-28



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	12	11.608	10
6	91	576	27
7	273	2.978	40
8	373	4.034	46
9	58	158	22
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	807	19.354	



Zeeland



[27 juni 2020](#)



[7 juli 2020](#)



[19 juli 2020](#)



[22 juli 2020](#)



[24 juli 2020](#)



[25 juli 2020](#)



[28 juli 2020](#)



[2 augustus 2020](#)



[3 augustus 2020](#)



[4 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[5 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[6 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[12 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[13 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)




[9 september 2020](#)

Ypsolophidae (spitskopmotten)

Ypsolopha

Bonte spitskopmot - *Ypsolopha dentella*

10-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	1	1
6	1	1	1
7	18	25	9
8	29	31	13
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	49	58	



Zeeland

Waardplanten: Kamperfoelie




[6 augustus 2020](#)



[16 augustus 2020](#)

Gelijnde spitskopmot - *Ypsolopha scabrella*

7-11 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen




Vroegste datum: 30-06 (2017) Laatste datum: 23-08 (2013)
Grootste aantal: 10 Datum: 2013-08-19



Walcheren

Maand	Waarnemingen	exemplaren	hok(ken) 5km
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	5	8	4
7	55	72	18
8	50	70	17
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Totaal	110	150	



Zeeland

Waardplanten: Meidoorn, appel, soms Dwergmispel



[7 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[8 augustus 2020](#)



[9 augustus 2020](#)

Variabele spitskopmot - *Ypsolopha ustella*

7-10 mm - Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen

Waardplanten: eik

Bijen, Wespen en Mieren

Braconidae (Schildwespen)

Macrocentrus



16 augustus 2020

Crabronidae

Mellinus

Gewone vliegendoder - *Mellinus arvensis*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



12 augustus 2020

Ichneumonidae (Gewone sluipwespen)

Enicospilus

Enicospilus ramidulus

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



6 augustus 2020



4 september 2020

Netelia

Netelia spec.

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen



9 augustus 2020



10 augustus 2020

Ophion

Ophion spec.

Ophion obscuratus

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



6 augustus 2020 ?



10 augustus 2020 ?



[3 september 2020](#) ?

[Sluipwesp onbekend - *Ichneumonidae* indet.](#)

Status: inheems, Verzamelsoort Zeldzaamheid: Algemeen



[20 augustus 2020](#) ?

Vliegen en Muggen

Chironomidae (Dansmuggen)

Psectrotanypus

Psectrotanypus varius

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



9 september 2020

Psychodidae (Motmuggen)

Clogmia

WC-motmug - *Clogmia albipunctata*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



25 augustus 2020



18 september 2020

Stratiomyidae (Wapenvliegen)

Chloromyia

Prachtwapenvlieg - *Chloromyia formosa*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



11 augustus 2020

Microchrysa

Geelsprietglimwapenvlieg - *Microchrysa flavicornis*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



20 augustus 2020

Groene glimwapenvlieg - *Microchrysa polita*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



22 augustus 2020

Sargus

Bronzen metaalwapenvlieg - *Sargus iridatus*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



18 augustus 2020



21 augustus 2020

12 september 2020

Syrphidae (Zweefvliegen)

Syritta

Menuetzweefvlieg - *Syritta pipiens*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



31 augustus 2020

Tephritidae (Boorvliegen)

Tephritis

Nees' boorvlieg - *Tephritis neesii*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



27 augustus 2020 ?

Ulidiidae

Physiphora

Physiphora alceae

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: **Zeldzaam**



21 augustus 2020 1^e melding op Walcheren

Wantsen, Cicaden en Bladluizen

Miridae (Blindwantsen)

Adelphocoris

Luzernesierblindwants - *Adelphocoris lineolatus*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



12 augustus 2020

21 augustus 2020

Notonectidae (Bootsmannetjes)

Notonecta

Gewoon bootsmannetje - *Notonecta glauca*

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



15 augustus 2020

Hydrophilidae

Hydrophilus

Grote spinnende watertor - *Hydrophilus piceus*



7 oktober 2020

Insecten (overig)

Ecnomidae

Ecnomus

Ecnomus tenellus

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



9 augustus 2020

Leptoceridae

Mystacides

Mystacides longicornis

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



22 juli 2020

Oecetis

Oecetis ochracea



30 juli 2020

Limnephilidae

Glyphotaelius

Glyphotaelius pellucidus

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



11 augustus 2020

10 september 2020



[14 september 2020](#)



[27 september 2020](#)

[Limnophilus](#)

[Limnophilus affinis](#)

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



[6 september 2020](#)



[14 september 2020](#)



[8 oktober 2020](#)

Limnephilus decipiens

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



27 augustus 2020



27 augustus 2020

Limnephilus marmoratus

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Algemeen



23 juli 2020



24 juli 2020



2 augustus 2020



22 augustus 2020



[3 september 2020](#)

[Phryganeidae](#)

[Agrypnia](#)

[Agrypnia varia](#)

Status: inheems, Soort Zeldzaamheid: Vrij algemeen



[23 juli 2020](#)

Literatuurlijst

bron: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners

Baaijens A.M., Jacobusse Ch., Jongejan M. & Joosse R. , 2017: *Nachtvinders in Zeeland*; Fauna Zeelandica deel VIII, Het Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp

Manley C. *British Moths, second edition, A Photographic Guide to the Moths of Britain and Ireland.* Bloomsbury Wildlife 2015. London

Sterling P. & Parsons M. *Field Guide to the Micromoths of Great Britain and Ireland.* Bloomsbury Wildlife 2012. London

Voogd J. *Het Nachtvinderboek, macronachtvinders van Nederland en België, inclusief rupsen.* KNNV uitgeverij 2019. Zeist

Waring P. & Townsend M. *Nachtvinders De nieuwe veldgids voor Nederland en België.* Kosmos Uitgevers 2015. Utrecht/Antwerpen

Dankwoord

Allereerst verdient Tobi Koppejan een woord van dank voor de uitnodiging om een avond te nachtvlinderen bij het Groot Vroon te Dishoek. Mede door de waarnemingen van de Duistere villa's (*Villa longicornis*) dit voorjaar bij Klein-Valkenisse, was ik meer geïnteresseerd geraakt in nachtvlinders. Deze soort parasiteert volgens literatuur immers op *Noctuidae* (uilen). Om meer gevoel te krijgen bij deze groep, ben ik gretig op de uitnodiging in gegaan. Bij de introductie hebben ook Adriaan en Seth Walhout erg geholpen om me verder te enthousiasmeren voor deze soortgroep. Daarbij was ook Marcel Klootwijk aanwezig. Hem dank ik verder voor een tip van meer Engelse literatuur over het onderwerp.

Vervolgens dank ik Hisko de Vries en 'team Waarneming.nl' voor de mogelijkheden die de site bieden. Vooral de doorontwikkeling hiervan hebben enorm bijgedragen om zoveel waarnemingen te documenteren en determineren. De introductie van de automatische soortherkenning bij de digitale invoer zijn van grote meerwaarde. Dit heeft er zeker geholpen om me verder te verdiepen in de wereld van de nachtvlinders.

Alle lof gaat ook uit naar de administratoren, die op de site zo vriendelijk zijn om meldingen te valideren of van commentaar te voorzien. Per soortgroep wil ik, in alfabetische volgorde van de voornamen, de volgende speciaal danken voor hun betrokkenheid bij de waarnemingen in Grijskerke:

Nachtvlinders: Arnold Wijker, Bas Verhoeven, Ben Kruijsen, C. Schaefer, Erik J. van Nieukerken, Ico Hoogendoorn, Jack Windig, Jan Borst, John van Roosmalen, Julian Overweg, Jurriën van Deijk, Kees van Keulen, Leo Bot, Luc Knijnsberg, Nick Peeters, Ramon Hulsbosch, Rayan Majoor, Rik Wever, T. Muus (*Microlepidoptera.nl*), Vincent Stork en Willem Oosterhof

Wantsen: Kees Kuijper

Vliegen en muggen (Diptera) : Elias de Bree, Jan Meekel, Theo Zeegers, Weia Reinboud

Bijen en Wespen (Hymenoptera): Fons Verheyde

Overige insecten: David Tempelman

Daarnaast waren de opmerkingen van Daniël Benders op waarnemingen erg welkom.

Tot slot wil ik Jan de Heer bedanken. Hij was degene die me op de lagere school al wist te interesseren in de wereld van de *Lepidoptera* (vlinders).